


GE-NPT-L Gerade Einschraub-Verschraubungen


Einschraubgewinde:
NPT (ANSI/ASME B1-20.1.1983)
Sonderabmessungen



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0902065	GE 6-LL 1/8 NPT/A3C *	06	PN 100	1/8"NPT	NPT	Stahl
0902128	GE 8-LL 1/8 NPT/A3C *	08	PN 100	1/8"NPT	NPT	Stahl
0902061	GE 6-L 1/8 NPT/A3C *	06	PN 315	1/8"NPT	NPT	Stahl
0902060	GE 6-L 1/4 NPT/A3C *	06	PN 315	1/4"NPT	NPT	Stahl
0902123	GE 8-L 1/8 NPT/A3C *	08	PN 315	1/8"NPT	NPT	Stahl
0902122	GE 8-L 1/4 NPT/A3C *	08	PN 315	1/4"NPT	NPT	Stahl
0908276	GE 8-L 1/4 NPT OMD/A3C *	08	PN 315	1/4"NPT	NPT	Stahl
0909804	GE 10-L 1/8 NPT/A3C *	10	PN 315	1/8"NPT	NPT	Stahl
0901535	GE 10-L 1/4 NPT/A3C *	10	PN 315	1/4"NPT	NPT	Stahl
0908707	GE 10-L 1/4 NPT OMD/A3C *	10	PN 315	1/4"NPT	NPT	Stahl
0901536	GE 10-L 3/8 NPT/A3C *	10	PN 315	3/8"NPT	NPT	Stahl
0901534	GE 10-L 1/2 NPT/A3C *	10	PN 315	1/2"NPT	NPT	Stahl
0901619	GE 12-L 1/4 NPT/A3C *	12	PN 315	1/4"NPT	NPT	Stahl
0908557	GE 12-L 1/4 NPT OMD/A3C *	12	PN 315	1/4"NPT	NPT	Stahl
0901622	GE 12-L 3/8 NPT/A3C *	12	PN 315	3/8"NPT	NPT	Stahl
0901621	GE 12-L 3/8 NPT OMD/A3C *	12	PN 315	3/8"NPT	NPT	Stahl
0901618	GE 12-L 1/2 NPT/A3C *	12	PN 315	1/2"NPT	NPT	Stahl
0901617	GE 12-L 1/2 NPT OMD/A3C *	12	PN 315	1/2"NPT	NPT	Stahl
0906546	GE 12-L 3/4 NPT/A3C *	12	PN 315	3/4"NPT	NPT	Stahl
0901743	GE 15-L 3/8 NPT/A3C *	15	PN 315	3/8"NPT	NPT	Stahl
0901741	GE 15-L 1/2 NPT/A3C *	15	PN 315	1/2"NPT	NPT	Stahl
0908411	GE 15-L 1/2 NPT OMD/A3C *	15	PN 315	1/2"NPT	NPT	Stahl
0901824	GE 18-L 1/2 NPT/A3C *	18	PN 315	1/2"NPT	NPT	Stahl
0901898	GE 22-L 3/4 NPT/A3C *	22	PN 160	3/4"NPT	NPT	Stahl
0906644	GE 22-L 3/4 NPT OMD/A3C *	22	PN 160	3/4"NPT	NPT	Stahl
0908105	GE 22-L 1 NPT OMD/A3C *	22	PN 160	1"NPT	NPT	Stahl
0901963	GE 28-L 1 NPT/A3C *	28	PN 160	1"NPT	NPT	Stahl
0902010	GE 35-L 1 1/4 NPT/A3C *	35	PN 160	1 1/4"NPT	NPT	Stahl
0902043	GE 42-L 1 1/2 NPT/A3C *	42	PN 160	1 1/2"NPT	NPT	Stahl

GE-NPT-S Gerade Einschraub-Verschraubungen

Einschraubgewinde:
NPT (ANSI/ASME B1-20.1.1983)
Sonderabmessungen




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0902108	GE 6-S 1/4 NPT/A3C *	06	PN 630	1/4"NPT	NPT	Stahl
0902181	GE 8-S 1/4 NPT/A3C *	08	PN 630	1/4"NPT	NPT	Stahl
0901589	GE 10-S 1/4 NPT/A3C *	10	PN 630	1/4"NPT	NPT	Stahl
0901590	GE 10-S 3/8 NPT/A3C *	10	PN 630	3/8"NPT	NPT	Stahl
0901691	GE 12-S 1/4 NPT/A3C *	12	PN 630	1/4"NPT	NPT	Stahl
0901693	GE 12-S 3/8 NPT/A3C *	12	PN 630	3/8"NPT	NPT	Stahl
0901690	GE 12-S 1/2 NPT/A3C *	12	PN 630	1/2"NPT	NPT	Stahl
0901725	GE 14-S 1/2 NPT/A3C *	14	PN 630	1/2"NPT	NPT	Stahl
0901792	GE 16-S 1/2 NPT/A3C *	16	PN 630	1/2"NPT	NPT	Stahl
0901793	GE 16-S 3/4 NPT/A3C *	16	PN 630	3/4"NPT	NPT	Stahl
0901866	GE 20-S 3/4 NPT/A3C *	20	PN 400	3/4"NPT	NPT	Stahl
0901865	GE 20-S 3/4 NPT OMD/A3C *	20	PN 400	3/4"NPT	NPT	Stahl
0901932	GE 25-S 1 NPT/A3C *	25	PN 400	1"NPT	NPT	Stahl
0901990	GE 30-S 1 1/4 NPT/A3C *	30	PN 400	1 1/4"NPT	NPT	Stahl
0902027	GE 38-S 1 1/2 NPT/A3C *	38	PN 400	1 1/2"NPT	NPT	Stahl

GE-UNF-L Gerade Einschraub-Verschraubungen

Einschraubgewinde:

UNF/UN mit O-Ring-Abdichtung
Einschraubzapfen ISO 11926-2 u. 3




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0902124	GE 8-L 7/16-20/A3C *	08	PN 400	7/16-20	UNF / UN	Stahl
0908203	GE 8-L 7/16-20 OMD/A3C *	08	PN 400	7/16-20	UNF / UN	Stahl
0908278	GE 8-L 9/16-18 OMD/A3C *	08	PN 400	9/16-18-2A	UNF / UN	Stahl
0901537	GE 10-L 7/16-20/A3C *	10	PN 400	7/16-20	UNF / UN	Stahl
0901538	GE 10-L 9/16-18/A3C *	10	PN 400	9/16-18-2A	UNF / UN	Stahl
0901626	GE 12-L 9/16-18/A3C *	12	PN 400	9/16-18	UNF / UN	Stahl
0901625	GE 12-L 9/16-18 OMD/A3C *	12	PN 400	9/16-18	UNF / UN	Stahl
0901620	GE 12-L 3/4-16/A3C *	12	PN 400	3/4-16	UNF / UN	Stahl
0908394	GE 12-L 3/4-16 OMD/A3C *	12	PN 400	3/4-16	UNF / UN	Stahl
0901624	GE 12-L 7/8-14/A3C *	12	PN 400	7/8-14	UNF / UN	Stahl
0901623	GE 12-L 7/8-14 OMD/A3C *	12	PN 400	7/8-14	UNF / UN	Stahl
0901742	GE 15-L 3/4-16/A3C *	15	PN 400	3/4-16	UNF / UN	Stahl
0901747	GE 15-L 3/4-16 OMD/A3C *	15	PN 400	3/4-16	UNF / UN	Stahl
0901745	GE 15-L 7/8-14/A3C *	15	PN 400	7/8-14	UNF / UN	Stahl
0901744	GE 15-L 7/8-14 OMD/A3C *	15	PN 400	7/8-14	UNF / UN	Stahl
0901825	GE 18-L 3/4-16 UNF/A3C *	18	PN 400	3/4-16	UNF / UN	Stahl
0904214	GE 18-L 3/4-16 OMD/A3C *	18	PN 400	3/4-16	UNF / UN	Stahl
0901826	GE 18-L 7/8-14/A3C *	18	PN 400	7/8-14	UNF / UN	Stahl
0907857	GE 18-L 7/8-14 OMD/A3C *	18	PN 400	7/8-14	UNF / UN	Stahl
0901899	GE 22-L 7/8-14 UNF/A3C *	22	PN 250	7/8-14	UNF / UN	Stahl
0901903	GE 22-L 7/8-14 OMD/A3C *	22	PN 250	7/8-14	UNF / UN	Stahl
0901897	GE 22-L 1.1/16-12 UN/A3C *	22	PN 250	11/16-12UN	UNF / UN	Stahl
0901896	GE 22-L 1.1/16-12 OMD/A3C *	22	PN 250	11/16-12UN	UNF / UN	Stahl
0906643	GE 22-L 1 5/16-12 UNFOMD/A3	22	PN 250	15/16-12UN	UNF / UN	Stahl
0906642	GE 22-L 1 5/16-12 UN/A3C *	22	PN 250	15/16-12UN	UNF / UN	Stahl
0901965	GE 28-L 1.1/16-12/A3C *	28	PN 250	11/16-12UN	UNF / UN	Stahl
0901964	GE 28-L 1.1/16-12 OMD/A3C *	28	PN 250	11/16-12UN	UNF / UN	Stahl
0901966	GE 28-L 1.5/16-12/A3C *	28	PN 250	15/16-12UN	UNF / UN	Stahl
0908568	GE 28-L 1.5/16-12/OMD A3C *	28	PN 250	15/16-12UN	UNF / UN	Stahl
0909797	GE 35-L 1.5/16-12 OMD/A3C *	35	PN 250	15/16-12UN	UNF / UN	Stahl
0906674	GE 35-L 1 5/8-12UN/A3C *	35	PN 250	15/8-12UN	UNF / UN	Stahl
0908573	GE 35-L 1 5/8-12UN OMD/A3C*	35	PN 250	15/8-12UN	UNF / UN	Stahl
0909775	GE 42-L 1 5/8-12UN OMD/A3C*	42	PN 250	15/8-12UN	UNF / UN	Stahl

GE-UNF-S Gerade Einschraub-Verschraubungen

Einschraubgewinde:


UNF/UN mit O-Ring-Abdichtung
Einschraubzapfen ISO 11926-2 u. 3



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0904971	GE 8-S 7/16-20 UNF/A3C *	08	PN 630	7/16-20	UNF / UN	Stahl
0908003	GE 8-S 7/16-20 OMD/A3C *	08	PN 630	7/16-20	UNF / UN	Stahl
0906536	GE 10-S 9/16-18UNF/A3C *	10	PN 630	9/16-18	UNF / UN	Stahl
0901591	GE 10-S 9/16-18 OMD/A3C *	10	PN 630	9/16-18	UNF / UN	Stahl
0906568	GE 12-S 9/16-18UNF/A3C *	12	PN 630	9/16-18	UNF / UN	Stahl
0908563	GE 12-S 9/16-18UNF OMD/A3C	12	PN 630	9/16-18	UNF / UN	Stahl
0901692	GE 12-S 3/4-16UNF/A3C *	12	PN 630	3/4-16	UNF / UN	Stahl
0901794	GE 16-S 7/8-14/A3C *	16	PN 630	7/8-14	UNF / UN	Stahl
0901867	GE 20-S 7/8-14UNF/A3C *	20	PN 400	7/8-14	UNF / UN	Stahl
0901864	GE 20-S 1.1/16-12/A3C *	20	PN 400	11/16-12UN	UNF / UN	Stahl
0908592	GE 20-S 1.1/16-12 OMD/A3C*	20	PN 400	11/16-12UN	UNF / UN	Stahl
0901933	GE 25-S 1.1/16-12UNF/A3C *	25	PN 400	11/16-12UN	UNF / UN	Stahl
0901934	GE 25-S 1.5/16-12 UN/A3C *	25	PN 400	15/16-12UN	UNF / UN	Stahl

WE-LR Winkel-Einschraub-Verschraubungen


Einschraubgewinde:
Whitworth-Rohrgewinde, kegelig



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material	EUR Stk
0904014	WE 4-LLR/A3C *	04	PN 100	R1/8"K	C	Stahl	
0904024	WE 6-LLR/A3C *	06	PN 100	R1/8"K	C	Stahl	
0904023	WE 6-LLR OMD/A3C *	06	PN 100	R1/8"K	C	Stahl	
0904045	WE 8-LLR/A3C *	08	PN 100	R1/8"K	C	Stahl	
0903904	WE 10-LLR/A3C *	10	PN 315	R1/4"K	C	Stahl	
0903930	WE 12-LLR/A3C *	12	PN 315	R3/8"K	C	Stahl	
0904032	WE 6-LR/A3C *	06	PN 315	R1/8"K	C	Stahl	
0904030	WE 6-LR OMD/A3C *	06	PN 315	R1/8"K	C	Stahl	
0904028	WE 6-LR 1/4/A3C *	06	PN 315	R1/4"K	C	Stahl	
0908508	WE 6-LR 1/4 OMD/A3C *	06	PN 315	R1/4"K	C	Stahl	
0904054	WE 8-LR/A3C *	08	PN 315	R1/4"K	C	Stahl	
0907617	WE 8-LR OMD/A3C *	08	PN 315	R1/4"K	C	Stahl	
0908181	WE 8-LR 1/8/A3C *	08	PN 315	R1/8"K	C	Stahl	
0904051	WE 8-LR 3/8/A3C *	08	PN 315	R3/8"K	C	Stahl	
0904050	WE 8-LR 3/8 OMD/A3C *	08	PN 315	R3/8"K	C	Stahl	
0903914	WE 10-LR/A3C *	10	PN 315	R1/4"K	C	Stahl	
0903912	WE 10-LR OMD/A3C *	10	PN 315	R1/4"K	C	Stahl	
0903910	WE 10-LR 3/8/A3C *	10	PN 315	R3/8"K	C	Stahl	
0904242	WE 10-LR 3/8 OMD/A3C *	10	PN 315	R3/8"K	C	Stahl	
0903909	WE 10-LR 1/2/A3C *	10	PN 315	R1/2"K	C	Stahl	
0903942	WE 12-LR/A3C *	12	PN 315	R3/8"K	C	Stahl	
0903940	WE 12-LR OMD/A3C *	12	PN 315	R3/8"K	C	Stahl	
0903938	WE 12-LR 1/4/A3C *	12	PN 315	R1/4"K	C	Stahl	
0903937	WE 12-LR 1/4 OMD/A3C *	12	PN 315	R3/8"K	C	Stahl	
0903936	WE 12-LR 1/2/A3C *	12	PN 315	R1/2"K	C	Stahl	
0903935	WE 12-LR 1/2 OMD/A3C *	12	PN 315	R1/2"K	C	Stahl	
0903972	WE 15-LR/A3C *	15	PN 315	R1/2"K	C	Stahl	
0903970	WE 15-LR OMD/A3C *	15	PN 315	R1/2"K	C	Stahl	
0903968	WE 15-LR 3/8/A3C *	15	PN 315	R3/8"K	C	Stahl	
0908124	WE 15-LR 3/8 OMD/A3C *	15	PN 315	R3/8"K	C	Stahl	
0903987	WE 18-LR/A3C *	18	PN 315	R1/2"K	C	Stahl	
0903985	WE 18-LR OMD/A3C *	18	PN 315	R1/2"K	C	Stahl	
0903983	WE 18-LR 3/4/A3C *	18	PN 315	R3/4"K	C	Stahl	
0903998	WE 22-LR/A3C *	22	PN 160	G3/4"A	B	Stahl	
0904004	WE 28-LR/A3C *	28	PN 160	G1"A	B	Stahl	
0905426	WE 28-LR OMD/A3C *	28	PN 160	G1"A	B	Stahl	
0904009	WE 35-LR/A3C *	35	PN 160	G1 1/4"A	B	Stahl	
0907608	WE 35-LR OMD/A3C *	35	PN 160	G1 1/4"A	B	Stahl	
0904016	WE 42-LR/A3C *	42	PN 160	G1 1/2"A	B	Stahl	

WE-SR Winkel-Einschraub-Verschraubungen


Einschraubgewinde:
Whitworth-Rohrgewinde, kegelig



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0904040	WE 6-SR/A3C *	06	PN 630	R1/4"K	C	Stahl
0908683	WE 6-SR OMD/A3C *	06	PN 630	R1/4"K	C	Stahl
0904061	WE 8-SR/A3C *	08	PN 630	R1/4"K	C	Stahl
0903922	WE 10-SR/A3C *	10	PN 630	R3/8"K	C	Stahl
0908680	WE 10-SR OMD/A3C *	10	PN 630	R3/8"K	C	Stahl
0903955	WE 12-SR/A3C *	12	PN 630	R3/8"K	C	Stahl
0903953	WE 12-SR OMD/A3C *	12	PN 630	R3/8"K	C	Stahl
0903951	WE 12-SR 1/2/A3C *	12	PN 630	R1/2"K	C	Stahl
0903950	WE 12-SR 1/2 OMD/A3C *	12	PN 630	R1/2"K	C	Stahl
0903960	WE 14-SR/A3C *	14	PN 630	R1/2"K	C	Stahl
0908681	WE 14-SR OMD/A3C *	14	PN 630	R1/2"K	C	Stahl
0903978	WE 16-SR/A3C *	16	PN 630	R1/2"K	C	Stahl
0908509	WE 16-SR OMD/A3C *	16	PN 630	R1/2"K	C	Stahl
0903991	WE 20-SR/A3C *	20	PN 400	G3/4"A	B	Stahl
0907597	WE 20-SR OMD/A3C *	20	PN 400	G3/4"A	B	Stahl
0904001	WE 25-SR/A3C *	25	PN 250	G1"A	B	Stahl
0907602	WE 25-SR OMD/A3C *	25	PN 250	G1"A	B	Stahl
0904007	WE 30-SR/A3C *	30	PN 160	G1 1/4"A	B	Stahl
0904011	WE 38-SR/A3C *	38	PN 160	G1 1/2"A	B	Stahl

WE-LM Winkel-Einschraub-Verschraubungen


Einschraubgewinde:
Metrisches Feingewinde, kegelig



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0904013	WE 4-LLM/A3C *	04	PN 100	M8x1K	C	Stahl
0905428	WE 4-LLM 6X1,0/A3C *	04	PN 100	M6x1K	C	Stahl
0904022	WE 6-LLM/A3C *	06	PN 100	M10x1K	C	Stahl
0904020	WE 6-LLM 6X1,0/A3C *	06	PN 250	M8x1K	C	Stahl
0904021	WE 6-LLM 8X1,0/A3C *	06	PN 250	M8x1K	C	Stahl
0904044	WE 8-LLM/A3C *	08	PN 100	M10x1K	C	Stahl
0908140	WE 8-LLM OMD/A3C *	08	PN 100	M10x1K	C	Stahl
0904027	WE 6-LM/A3C *	06	PN 315	M10x1K	C	Stahl
0905517	WE 6-LM OMD/A3C *	06	PN 315	M10x1K	C	Stahl
0904049	WE 8-LM/A3C *	08	PN 315	M12x1,5K	C	Stahl
0904047	WE 8-LM OMD/A3C *	08	PN 315	M12x1,5K	C	Stahl
0903908	WE 10-LM/A3C *	10	PN 315	M14x1,5K	C	Stahl
0903906	WE 10-LM OMD/A3C *	10	PN 315	M14x1,5K	C	Stahl
0903933	WE 12-LM/A3C *	12	PN 315	M16x1,5K	C	Stahl
0903932	WE 12-LM OMD/A3C *	12	PN 315	M16x1,5K	C	Stahl
0907566	WE 12-LM 18X1,5/A3C *	12	PN 315	M18x1,5K	C	Stahl
0908123	WE 12-LM 18X1,5 OMD/A3C *	12	PN 315	M18x1,5K	C	Stahl
0903967	WE 15-LM/A3C *	15	PN 315	M18x1,5K	C	Stahl
0903965	WE 15-LM OMD/A3C *	15	PN 315	M18x1,5K	C	Stahl
0903982	WE 18-LM/A3C *	18	PN 315	M22x1,5K	C	Stahl
0907592	WE 18-LM OMD/A3C *	18	PN 315	M22x1,5K	C	Stahl
0903994	WE 22-LM/A3C *	22	PN 160	M26x1,5	B	Stahl
0904003	WE 28-LM/A3C *	28	PN 160	M33x2	B	Stahl
0904008	WE 35-LM/A3C *	35	PN 160	M42x2	B	Stahl

WE-SM Winkel-Einschraub-Verschraubungen

Einschraubgewinde:
Metrisches Feingewinde, kegelig



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0904037	WE 6-SM/A3C *	06	PN 630	M12x1,5K	C	Stahl
0908682	WE 6-SM OMD/A3C *	06	PN 630	M12x1,5K	C	Stahl
0904058	WE 8-SM/A3C *	08	PN 630	M14x1,5K	C	Stahl
0907620	WE 8-SM OMD/A3C *	08	PN 630	M14x1,5K	C	Stahl
0903919	WE 10-SM/A3C *	10	PN 630	M16x1,5K	C	Stahl
0907556	WE 10-SM OMD/A3C *	10	PN 630	M16x1,5K	C	Stahl
0903949	WE 12-SM/A3C *	12	PN 630	M18x1,5K	C	Stahl
0907573	WE 12-SM OMD/A3C *	12	PN 630	M18x1,5K	C	Stahl
0903958	WE 14-SM/A3C *	14	PN 630	M20x1,5K	C	Stahl
0907577	WE 14-SM OMD/A3C *	14	PN 630	M20x1,5K	C	Stahl
0903975	WE 16-SM/A3C *	16	PN 630	M22x1,5K	C	Stahl
0907587	WE 16-SM OMD/A3C *	16	PN 630	M22x1,5K	C	Stahl
0903990	WE 20-SM/A3C *	20	PN 400	M27x2	B	Stahl
0907595	WE 20-SM OMD/A3C *	20	PN 400	M27x2	B	Stahl
0904000	WE 25-SM/A3C *	25	PN 250	M33x2	B	Stahl
0904006	WE 30-SM/A3C *	30	PN 160	M42x2	B	Stahl
0904010	WE 38-SM/A3C *	38	PN 160	M48x2	B	Stahl

WE-NPT-L Winkel-Einschraub-Verschraubungen

Einschraubgewinde:
NPT (ANSI/ASME 1-20.1.1983)

ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0904012	WE 4-LL 1/8NPT A3C *	04	PN 100	1/8"NPT	NPT	Stahl
0904019	WE 6-LL 1/8 NPT/A3C *	06	PN 100	1/8"NPT	NPT	Stahl
0904043	WE 8-LL 1/8 NPT/A3C *	08	PN 100	1/8"NPT	NPT	Stahl
0904018	WE 6-L 1/8 NPT/A3C *	06	PN 315	1/8"NPT	NPT	Stahl
0904017	WE 6-L 1/4 NPT/A3C *	06	PN 315	1/4"NPT	NPT	Stahl
0904041	WE 8-L 1/4 NPT/A3C *	08	PN 315	1/4"NPT	NPT	Stahl
0903902	WE 10-L 1/4 NPT/A3C *	10	PN 315	1/4"NPT	NPT	Stahl
0903924	WE 12-L 1/4 NPT/A3C *	12	PN 315	1/4"NPT	NPT	Stahl
0903925	WE 12-L 3/8 NPT/A3C *	12	PN 315	3/8"NPT	NPT	Stahl
0903926	WE 12-L 3/8/NPT OMD/A3C *	12	PN 315	3/8"NPT	NPT	Stahl
0903923	WE 12-L 1/2 NPT/A3C *	12	PN 315	1/2"NPT	NPT	Stahl
0903961	WE 15-L 1/2 NPT/A3C *	15	PN 315	1/2"NPT	NPT	Stahl
0903979	WE 18-L 1/2 NPT/A3C *	18	PN 315	1/2"NPT	NPT	Stahl
0903992	WE 22-L 3/4 NPT/A3C *	22	PN 315	3/4"NPT	NPT	Stahl
0903993	WE 22-L 3/4NPT OMD/A3C *	22	PN 315	3/4"NPT	NPT	Stahl
0907603	WE 28-L 1 NPT/A3C *	28	PN 160	1"NPT	NPT	Stahl
0904002	WE 28-L 1 NPT OMD/A3C *	28	PN 160	1"NPT	NPT	Stahl
0904015	WE 42-L 1.1/2 NPT/A3C *	42	PN 160	1 1/2"NPT	NPT	Stahl


WE-NPT-S Winkel-Einschraub-Verschraubungen

Einschraubgewinde:
NPT (ANSI/ASME 1-20.1.1983)

ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0904035	WE 6-S 1/4 NPT/A3C *	06	PN 630	1/4"NPT	NPT	Stahl
0904055	WE 8-S 1/4 NPT/A3C *	08	PN 630	1/4"NPT	NPT	Stahl
0903917	WE 10-S 3/8 NPT/A3C *	10	PN 630	3/8"NPT	NPT	Stahl
0903945	WE 12-S 3/8 NPT/A3C *	12	PN 630	3/8"NPT	NPT	Stahl
0903973	WE 16-S 1/2 NPT/A3C *	16	PN 630	1/2"NPT	NPT	Stahl
0903988	WE 20-S 3/4 NPT/A3C *	20	PN 400	3/4"NPT	NPT	Stahl
0903999	WE 25-S 1 NPT/A3C *	25	PN 400	1"NPT	NPT	Stahl
0904005	WE 30-S 1.1/4 NPT/A3C *	30	PN 400	1.1/4"NPT	NPT	Stahl

LE-L L-Einschraub-Verschraubungen


Einschraubgewinde:
Whitworth-Rohrgewinde, kegelig
Metrisches Feingewinde, kegelig



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0905073	LE 6-LR/A3C *	06	PN 315	R1/8"K	C	Stahl
0902579	LE 6-LR OMD/A3C *	06	PN 315	R1/8"K	C	Stahl
0902580	LE 8-LR/A3C *	08	PN 315	R1/4"K	C	Stahl
0905064	LE 10-LR/A3C *	10	PN 315	R1/4"K	C	Stahl
0902574	LE 12-LR/A3C *	12	PN 315	R3/8"K	C	Stahl
0902573	LE 12-LR OMD/A3C *	10	PN 315	R1/4"K	C	Stahl
0905066	LE 15-LR/A3C *	15	PN 315	R1/2"K	C	Stahl
0902576	LE 15-LR OMD/A3C *	12	PN 315	R3/8"K	C	Stahl
0902578	LE 18-LR/A3C *	18	PN 315	R1/2"K	C	Stahl
0902577	LE 18-LR OMD/A3C *	18	PN 315	R1/2"K	C	Stahl
0909809	LE 22-LR/A3C *	22	PN 160	R3/4"A	B	Stahl
0909810	LE 28-LR/A3C *	28	PN 160	R1"A	B	Stahl
0905513	LE 35-LR/A3C *	35	PN 160	G1 1/4"A	B	Stahl
0909811	LE 8-LM/A3C *	08	PN 315	M12x1,5K	C	Stahl
0902572	LE 10-LM/A3C *	10	PN 315	M14x1,5K	C	Stahl
0902571	LE 10-LM OMD/A3C *	10	PN 315	M14x1,5K	C	Stahl
0909812	LE 12-LM/A3C *	12	PN 315	M16x1,5K	C	Stahl
0906908	LE 15-LM/A3C *	15	PN 315	M18x1,5K	C	Stahl
0909813	LE 18-LM/A3C *	18	PN 315	M22x1,5K	C	Stahl

LE-S L-Einschraub-Verschraubungen

Einschraubgewinde:
Whitworth-Rohrgewinde, kegelig




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0905074	LE 6-SR/A3C *	06	PN 400	R1/4"K	C	Stahl
0905075	LE 8-SR/A3C *	08	PN 400	R1/4"K	C	Stahl
0909814	LE 10-SR/A3C *	10	PN 400	R3/8"K	C	Stahl
0902575	LE 12-SR/A3C *	12	PN 400	R3/8"K	C	Stahl
0905067	LE 16-SR/A3C *	16	PN 400	R1/2"K	C	Stahl

TE-LR *T-Einschraub-Verschraubungen*

Einschraubgewinde:

Whitworth-Rohrgewinde, kegelig




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0903601	TE 6-LLR/A3C *	06	PN 100	R1/8"K	C	Stahl
0907383	TE 8-LLR/A3C *	08	PN 100	R1/8"K	C	Stahl
0903602	TE 6-LR/A3C *	06	PN 315	R1/8"K	C	Stahl
0903604	TE 8-LR/A3C *	08	PN 315	R1/4"K	C	Stahl
0903591	TE 10-LR/A3C *	10	PN 315	R1/4"K	C	Stahl
0903594	TE 12-LR/A3C *	12	PN 315	R3/8"K	C	Stahl
0903597	TE 15-LR/A3C *	15	PN 315	R1/2"K	C	Stahl
0903598	TE 18-LR/A3C *	18	PN 315	R1/2"K	C	Stahl
0903599	TE 22-LR/A3C *	22	PN 160	G3/4"A	B	Stahl
0905315	TE 28-LR/A3C *	28	PN 160	G1"A	B	Stahl
0903600	TE 42-LR/A3C *	42	PN 160	G1 1/2"A	B	Stahl

TE-SR *T-Einschraub-Verschraubungen*

Einschraubgewinde:

Whitworth-Rohrgewinde, kegelig




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0905320	TE 6-SR/A3C *	06	PN 400	R1/4"K	C	Stahl
0903605	TE 8-SR/A3C *	08	PN 400	R1/4"K	C	Stahl
0905311	TE 10-SR/A3C *	10	PN 400	R3/8"K	C	Stahl
0903596	TE 12-SR/A3C *	12	PN 400	R3/8"K	C	Stahl
0903595	TE 12-SR OMD/A3C *	12	PN 400	R3/8"K	C	Stahl
0907377	TE 16-SR/A3C *	16	PN 400	R1/2"K	C	Stahl
0909815	TE 20-SR/A3C *	20	PN 400	R3/4"A	B	Stahl
0907380	TE 25-SR OMD/A3C *	25	PN 400	G1"A	B	Stahl
0909816	TE 30-SR/A3C *	30	PN 400	G1 1/4"A	B	Stahl

TE-LM *T-Einschraub-Verschraubungen*

Einschraubgewinde:


Metrisches Feingewinde, kegelig



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0905317	TE 4-LLM/A3C *	04	PN 100	M8x1K	C	Stahl
0905319	TE 6-LLM/A3C *	06	PN 100	M10x1K	C	Stahl
0905321	TE 8-LLM/A3C *	08	PN 100	M10x1K	C	Stahl
0909817	TE 6-LM/A3C *	06	PN 315	M10x1K	C	Stahl
0903603	TE 8-LM/A3C *	08	PN 315	M12x1,5K	C	Stahl
0903590	TE 10-LM/A3C *	10	PN 315	M14x1,5K	C	Stahl
0903592	TE 12-LM/A3C *	12	PN 315	M16x1,5K	C	Stahl
0907378	TE 18-LM/A3C *	18	PN 315	M22x1,5K	C	Stahl

SV-L Gerade Schott-Verschraubungen


mit Gegenmutter



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Material
0903448	SV 6-L/A3C *	06	PN 500	Stahl
0908675	SV 6-L OMD/A3C *	06	PN 500	Stahl
0903454	SV 8-L/A3C *	08	PN 500	Stahl
0905279	SV 8-L OMD/A3C *	08	PN 500	Stahl
0903393	SV 10-L/A3C *	10	PN 500	Stahl
0903391	SV 10-L OMD/A3C *	10	PN 500	Stahl
0903400	SV 12-L/A3C *	12	PN 400	Stahl
0903398	SV 12-L OMD/A3C *	12	PN 400	Stahl
0903410	SV 15-L/A3C *	15	PN 400	Stahl
0903408	SV 15-L OMD/A3C *	15	PN 400	Stahl
0903418	SV 18-L/A3C *	18	PN 400	Stahl
0903416	SV 18-L OMD/A3C *	18	PN 400	Stahl
0903425	SV 22-L/A3C *	22	PN 250	Stahl
0907311	SV 22-L OMD/A3C *	22	PN 250	Stahl
0903432	SV 28-L/A3C *	28	PN 250	Stahl
0907312	SV 28-L OMD/A3C *	28	PN 250	Stahl
0903439	SV 35-L/A3C *	35	PN 250	Stahl
0907315	SV 35-L OMD/A3C *	35	PN 250	Stahl
0903445	SV 42-L/A3C *	42	PN 250	Stahl
0908674	SV 42-L OMD/A3C *	42	PN 250	Stahl

SV-S Gerade Schott-Verschraubungen


mit Gegenmutter



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Material
0903451	SV 6-S/A3C *	06	PN 800	Stahl
0908676	SV 6-S OMD/A3C *	06	PN 800	Stahl
0903457	SV 8-S/A3C *	08	PN 800	Stahl
0908677	SV 8-S OMD/A3C *	08	PN 800	Stahl
0903396	SV 10-S/A3C *	10	PN 800	Stahl
0907304	SV 10-S OMD/A3C *	10	PN 800	Stahl
0903403	SV 12-S/A3C *	12	PN 630	Stahl
0907307	SV 12-S OMD/A3C *	12	PN 630	Stahl
0903406	SV 14-S/A3C *	14	PN 630	Stahl
0908672	SV 14-S OMD/A3C *	14	PN 630	Stahl
0903414	SV 16-S/A3C *	16	PN 630	Stahl
0903412	SV 16-S OMD/A3C *	16	PN 630	Stahl
0903422	SV 20-S/A3C *	20	PN 400	Stahl
0903420	SV 20-S OMD/A3C *	20	PN 400	Stahl
0903429	SV 25-S/A3C *	25	PN 400	Stahl
0903427	SV 25-S OMD/A3C *	25	PN 400	Stahl
0903436	SV 30-S/A3C *	30	PN 400	Stahl
0903434	SV 30-S OMD/A3C *	30	PN 400	Stahl
0903442	SV 38-S/A3C *	38	PN 400	Stahl
0908673	SV 38-S OMD/A3C *	38	PN 400	Stahl

WSV-L Winkel-Schott-Verschraubung


mit Gegenmutter



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Material
0904197	WSV 6-L/A3C *	06	PN 500	Stahl
0908705	WSV 6-L OMD/A3C *	06	PN 500	Stahl
0904203	WSV 8-L/A3C *	08	PN 500	Stahl
0907687	WSV 8-L OMD/A3C *	08	PN 500	Stahl
0904147	WSV 10-L/A3C *	10	PN 500	Stahl
0904145	WSV 10-L OMD/A3C *	10	PN 500	Stahl
0904154	WSV 12-L/A3C *	12	PN 400	Stahl
0904152	WSV 12-L OMD/A3C *	12	PN 400	Stahl
0904164	WSV 15-L/A3C *	15	PN 400	Stahl
0904162	WSV 15-L OMD/A3C *	15	PN 400	Stahl
0904170	WSV 18-L/A3C *	18	PN 400	Stahl
0908369	WSV 18-L OMD/A3C *	18	PN 400	Stahl
0904176	WSV 22-L/A3C *	22	PN 250	Stahl
0908700	WSV 22-L OMD/A3C *	22	PN 250	Stahl
0904182	WSV 28-L/A3C *	28	PN 250	Stahl
0907684	WSV 28-L OMD/A3C *	28	PN 250	Stahl
0904188	WSV 35-L/A3C *	35	PN 250	Stahl
0908703	WSV 35-L OMD/A3C *	35	PN 250	Stahl
0904194	WSV 42-L/A3C *	42	PN 250	Stahl
0908704	WSV 42-L OMD/A3C *	42	PN 250	Stahl

WSV-S Winkel-Schott-Verschraubung

mit Gegenmutter



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Material
0904200	WSV 6-S/A3C *	06	PN 800	Stahl
0908706	WSV 6-S OMD/A3C *	06	PN 800	Stahl
0904206	WSV 8-S/A3C *	08	PN 800	Stahl
0907688	WSV 8-S OMD/A3C *	08	PN 800	Stahl
0904150	WSV 10-S/A3C *	10	PN 800	Stahl
0908697	WSV 10-S OMD/A3C *	10	PN 800	Stahl
0904157	WSV 12-S/A3C *	12	PN 630	Stahl
0907675	WSV 12-S OMD/A3C *	12	PN 630	Stahl
0904160	WSV 14-S/A3C *	14	PN 630	Stahl
0908698	WSV 14-S OMD/A3C *	14	PN 630	Stahl
0904167	WSV 16-S/A3C *	16	PN 630	Stahl
0907678	WSV 16-S OMD/A3C *	16	PN 630	Stahl
0904173	WSV 20-S/A3C *	20	PN 400	Stahl
0908699	WSV 20-S OMD/A3C *	20	PN 400	Stahl
0904179	WSV 25-S/A3C *	25	PN 400	Stahl
0908701	WSV 25-S OMD/A3C *	25	PN 400	Stahl
0904185	WSV 30-S/A3C *	30	PN 400	Stahl
0908702	WSV 30-S OMD/A3C *	30	PN 400	Stahl
0904191	WSV 38-S/A3C *	38	PN 400	Stahl
0907686	WSV 38-S OMD/A3C *	38	PN 400	Stahl

ESV-L *Einschweiß-Schott-Verschraubungen*


Werkstoff des Stutzens: Stahl schmelzschweißbar
 Oberfläche des Stutzens: Blank, geölt
 mit Gegenmutter



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Material
0900955	ESV 6-L/A3C *	06	PN 500	Stahl
0900959	ESV 8-L/A3C *	08	PN 500	Stahl
0907877	ESV 8-L OMD	08	PN 500	Stahl
0900928	ESV 10-L/A3C *	10	PN 500	Stahl
0900932	ESV 12-L/A3C *	12	PN 400	Stahl
0907876	ESV 12-L OMD	12	PN 400	Stahl
0900938	ESV 15-L/A3C *	15	PN 400	Stahl
0900942	ESV 18-L/A3C *	18	PN 400	Stahl
0908713	ESV 18-L OMD	18	PN 400	Stahl
0900946	ESV 22-L/A3C *	22	PN 250	Stahl
0900949	ESV 28-L/A3C *	28	PN 250	Stahl
0908626	ESV 28-L OMD/A3C *	28	PN 250	Stahl
0908580	ESV 35-L/A3C *	35	PN 250	Stahl
0906259	ESV 42-L/A3C *	42	PN 250	Stahl

ESV-S *Einschweiß-Schott-Verschraubungen*


Werkstoff des Stutzens: Stahl schmelzschweißbar
 Oberfläche des Stutzens: Blank, geölt
 mit Gegenmutter



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Material	EUR Stk
0900957	ESV 6-S/A3C *	06	PN 800	Stahl	12,80
0908050	ESV 6-S OMD	06	PN 800	Stahl	11,30
0900961	ESV 8-S/A3C *	08	PN 800	Stahl	13,60
0900930	ESV 10-S/A3C *	10	PN 800	Stahl	14,90
0900933	ESV 12-S/A3C *	12	PN 630	Stahl	15,55
0906243	ESV 12-S OMD	12	PN 630	Stahl	13,15
0900935	ESV 14-S/A3C *	14	PN 630	Stahl	23,89
0900940	ESV 16-S/A3C *	16	PN 630	Stahl	23,08
0906247	ESV 16-S OMD	16	PN 630	Stahl	18,17
0900944	ESV 20-S/A3C *	20	PN 400	Stahl	29,42
0906250	ESV 20-S OMD	20	PN 400	Stahl	22,37
0904698	ESV 25-S/A3C *	25	PN 400	Stahl	39,34
0904268	ESV 25-S OMD	25	PN 400	Stahl	27,22
0905524	ESV 30-S OMD	30	PN 400	Stahl	34,27
0908064	ESV 38-S OMD	38	PN 400	Stahl	54,56

AS-L Anschweiß-Verschraubungen


Werkstoff des Stutzens: Stahl schmelzschweißbar
 Oberfläche des Stutzens: Blank, geölt



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Material
0900154	AS 6-L/A3C *	06	PN 500	Stahl
0900151	AS 6-L OMD *	06	PN 500	Stahl
0900162	AS 8-L/A3C *	08	PN 500	Stahl
0900163	AS 8-L/OMD	08	PN 800	Stahl
0900095	AS 10-L/A3C *	10	PN 500	Stahl
0900096	AS 10-L OMD *	10	PN 500	Stahl
0900104	AS 12-L/A3C *	12	PN 400	Stahl
0900101	AS 12-L OMD *	12	PN 400	Stahl
0900114	AS 15-L/A3C *	15	PN 400	Stahl
0900111	AS 15-L OMD *	15	PN 400	Stahl
0900121	AS 18-L/A3C *	18	PN 400	Stahl
0900122	AS 18-L OMD *	18	PN 400	Stahl
0900129	AS 22-L/A3C *	22	PN 250	Stahl
0900126	AS 22-L OMD *	22	PN 250	Stahl
0900136	AS 28-L/A3C *	28	PN 250	Stahl
0900137	AS 28-L OMD *	28	PN 250	Stahl
0900143	AS 35-L/A3C*	35	PN 250	Stahl
0905663	AS 35-L OMD *	35	PN 250	Stahl
0900150	AS 42-L/A3C *	42	PN 250	Stahl
0905665	AS 42-L OMD *	42	PN 250	Stahl

AS-S Anschweiß-Verschraubungen


Werkstoff des Stutzens: Stahl schmelzschweißbar
 Oberfläche des Stutzens: Blank, geölt



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Material
0900157	AS 6-S/A3C *	06	PN 800	Stahl
0908638	AS 6-S OMD *	06	PN 800	Stahl
0900166	AS 8-S/A3C *	08	PN 800	Stahl
0908639	AS 8-S OMD *	08	PN 800	Stahl
0900100	AS 10-S/A3C *	10	PN 800	Stahl
0900097	AS 10-S OMD *	10	PN 800	Stahl
0900108	AS 12-S/A3C *	12	PN 630	Stahl
0900106	AS 12-S OMD *	12	PN 630	Stahl
0900110	AS 14-S/A3C *	14	PN 630	Stahl
0908637	AS 14-S OMD *	14	PN 630	Stahl
0900117	AS 16-S/A3C *	16	PN 630	Stahl
0900118	AS 16-S OMD*	16	PN 630	Stahl
0900125	AS 20-S/A3C *	20	PN 400	Stahl
0905658	AS 20-S OMD *	20	PN 400	Stahl
0900133	AS 25-S/A3C *	25	PN 400	Stahl
0900130	AS 25-S OMD *	25	PN 400	Stahl
0900140	AS 30-S/A3C *	30	PN 400	Stahl
0908072	AS 30-S OMD *	30	PN 400	Stahl
0900146	AS 38-S/A3C *	38	PN 400	Stahl
0904258	AS 38-S OMD *	38	PN 400	Stahl

GAI-LR Gerade Aufschraub-Verschraubungen


Whitworth-Rohrgewinde



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Anschluss- Gewinde	Material
0901524	GAI 6-LR/A3C *	06	PB 315	G1/8"	Stahl
0901530	GAI 8-LR/A3C *	08	PB 315	G1/4"	Stahl
0908656	GAI 8-LR OMD/A3C *	08	PB 315	G1/4"	Stahl
0901528	GAI 8-LR 3/8/A3C *	08	PB 315	G3/8"	Stahl
0908280	GAI 8-LR 3/8 OMD/A3C *	08	PB 315	G3/8"	Stahl
0901527	GAI 8-LR 1/2/A3C *	08	PB 315	G1/2"	Stahl
0901473	GAI 10-LR/A3C *	10	PB 315	G1/4"	Stahl
0908654	GAI 10-LR OMD/A3C *	10	PB 315	G1/4"	Stahl
0901471	GAI 10-LR 3/8/A3C *	10	PB 315	G3/8"	Stahl
0908070	GAI 10-LR 3/8 OMD/A3C *	10	PB 315	G3/8"	Stahl
0901470	GAI 10-LR 1/2/A3C *	10	PB 315	G1/2"	Stahl
0909531	GAI 10-LR 1/2 OMD/A3C *	10	PB 315	G1/2"	Stahl
0901484	GAI 12-LR/A3C *	12	PB 315	G3/8"	Stahl
0901482	GAI 12-LR OMD/A3C *	12	PB 315	G3/8"	Stahl
0901481	GAI 12-LR 1/2/A3C *	12	PB 315	G1/2"	Stahl
0909725	GAI 12-LR 3/4 OMD/A3C *	12	PB 315	G3/4"	Stahl
0901496	GAI 15-LR/A3C *	15	PB 315	G1/2"	Stahl
0901494	GAI 15-LR OMD/A3C *	15	PB 315	G1/2"	Stahl
0906471	GAI 15-LR 3/8/A3C *	15	PB 315	G3/8"	Stahl
0908378	GAI 15-LR 3/8 OMD/A3C *	15	PB 315	G3/8"	Stahl
0901502	GAI 18-LR/A3C *	18	PB 315	G1/2"	Stahl
0906478	GAI 18-LR OMD/A3C *	18	PB 315	G1/2"	Stahl
0901508	GAI 22-LR/A3C *	22	PB 160	G3/4"	Stahl
0908655	GAI 22-LR OMD/A3C *	22	PB 160	G3/4"	Stahl
0901514	GAI 28-LR/A3C *	28	PB 160	G1"	Stahl
0901518	GAI 35-LR/A3C *	35	PB 160	G1 1/4"	Stahl
0901520	GAI 42-LR/A3C *	42	PB 160	G1 1/2"	Stahl

GAI-SR Gerade Aufschraub-Verschraubungen


Whitworth-Rohrgewinde



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Anschluss- Gewinde	Material
0901525	GAI 6-SR/A3C *	06	PB 630	G1/4"	Stahl
0901533	GAI 8-SR/A3C *	08	PB 630	G1/4"	Stahl
0901477	GAI 10-SR/A3C *	10	PB 630	G3/8"	Stahl
0901488	GAI 12-SR/A3C *	12	PB 630	G3/8"	Stahl
0901490	GAI 14-SR/A3C *	14	PB 630	G1/2"	Stahl
0901499	GAI 16-SR/A3C *	16	PB 630	G1/2"	Stahl
0901505	GAI 20-SR/A3C *	20	PB 400	G3/4"	Stahl
0907850	GAI 20-SR 1/2/A3C *	20	PB 400	G1/2"	Stahl
0901511	GAI 25-SR/A3C *	25	PB 400	G1"	Stahl
0901509	GAI 25-SR OMD/A3C *	25	PB 400	G1"	Stahl
0901516	GAI 30-SR/A3C *	30	PB 400	G1 1/4"	Stahl
0901519	GAI 38-SR/A3C *	38	PB 400	G1 1/2"	Stahl

GAI-LM Gerade Aufschraub-Verschraubungen


Metrisches Feingewinde, zylindrisch



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Anschluss- Gewinde	Material
0901522	GAI 6-LM/A3C *	06	PB 315	M10x1	Stahl
0901526	GAI 8-LM/A3C *	08	PB 315	M12x1,5	Stahl
0901469	GAI 10-LM/A3C *	10	PB 315	M14x1,5	Stahl
0901480	GAI 12-LM/A3C *	12	PB 315	M16x1,5	Stahl
0901478	GAI 12-LM OMD/A3C *	12	PB 315	M16x1,5	Stahl
0901492	GAI 15-LM/A3C *	15	PB 315	M18x1,5	Stahl
0901500	GAI 18-LM/A3C *	18	PB 315	M22x1,5	Stahl
0906476	GAI 18-LM OMD/A3C *	18	PB 315	M22x1,5	Stahl
0901506	GAI 22-LM/A3C *	22	PB 160	M26x1,5	Stahl
0901512	GAI 28-LM/A3C *	28	PB 160	M33x2	Stahl

GAI-SM Gerade Aufschraub-Verschraubungen

Metrisches Feingewinde, zylindrisch




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Anschluss- Gewinde	Material
0904854	GAI 6-SM/A3C *	06	PB 630	M12x1,5	Stahl
0901531	GAI 8-SM/A3C *	08	PB 630	M14x1,5	Stahl
0901474	GAI 10-SM/A3C *	10	PB 630	M16x1,5	Stahl
0901486	GAI 12-SM/A3C *	12	PB 630	M18x1,5	Stahl
0901489	GAI 14-SM/A3C *	14	PB 630	M20x1,5	Stahl
0901497	GAI 16-SM/A3C *	16	PB 630	M22x1,5	Stahl
0901503	GAI 20-SM/A3C *	20	PB 400	M27x2	Stahl
0906481	GAI 25-SM/A3C *	25	PB 400	M33x2	Stahl

MAV-L Manometer-Verschraubungen

Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch

Bestellbeispiel für Dichtkantenringe R1/2:
DKI R 1/2"




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Material
0905091	MAV 4-LLR/A3C *	04	PN 100	G1/4"	Stahl
0902646	MAV 6-LR/A3C *	06	PN 400	G1/4"	Stahl
0906949	MAV 6-LR OMD/A3C *	06	PN 400	G1/4"	Stahl
0902651	MAV 8-LR/A3C *	08	PN 400	G1/4"	Stahl
0902649	MAV 8-LR OMD/A3C *	08	PN 400	G1/4"	Stahl
0902637	MAV 10-LR/A3C *	10	PN 400	G1/4"	Stahl
0907934	MAV 10-LR OMD/A3C *	10	PN 400	G1/4"	Stahl
0902641	MAV 12-LR/A3C *	12	PN 400	G1/4"	Stahl
0908671	MAV 12-LR OMD/A3C *	12	PN 400	G1/4"	Stahl

MAV-S Manometer-Verschraubungen

Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch

Bestellbeispiel für Dichtkantenringe R1/2:
DKI R 1/2"



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0902648	MAV 6-SR/A3C *	06	PN 630	G1/2"		Stahl
0902653	MAV 8-SR/A3C *	08	PN 630	G1/2"		Stahl
0902639	MAV 10-SR/A3C *	10	PN 630	G1/2"		Stahl
0902644	MAV 12-SR/A3C *	12	PN 630	G1/2"		Stahl
0902642	MAV 12-SR 3/8/A3C *	12	PN 630	G1/2"		Stahl

MAVE-L Manometer-Verschraubungen m. Dichtkegel

mit Dichtkegel und O-Ring nach DIN 3865

Bestellbeispiel für Dichtkantenringe R1/2:
DKI R 1/2"



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0902670	MAVE 6-LR/A3C *	06	PN 400	G1/4"		Stahl
0902675	MAVE 8-LR/A3C *	08	PN 400	G1/4"		Stahl
0902660	MAVE 10-LR/A3C *	10	PN 400	G1/4"		Stahl
0902665	MAVE 12-LR/A3C *	12	PN 400	G1/4"		Stahl

MAVE-S Manometer-Verschraubungen m. Dichtkegel

mit Dichtkegel und O-Ring nach DIN 3865

Bestellbeispiel für Dichtkantenringe R1/2:
DKI R 1/2"




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0902673	MAVE 6-SR/A3C *	06	PN 630	G1/2"		Stahl
0902671	MAVE 6-SR 1/4/A3C *	06	PN 630	G1/2"		Stahl
0902678	MAVE 8-SR/A3C *	08	PN 630	G1/2"		Stahl
0902676	MAVE 8-SR 1/4/A3C *	08	PN 630	G1/2"		Stahl
0902663	MAVE 10-SR/A3C *	10	PN 630	G1/2"		Stahl
0902668	MAVE 12-SR/A3C *	12	PN 630	G1/2"		Stahl
0902666	MAVE 12-SR 1/4/A3C *	12	PN 630	G1/2"		Stahl

RED-L *Reduzieranschlüsse mit Dichtkegel*

mit Dichtkegel und O-Ring nach DIN 3865

O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan) wird montiert
mitgeliefert, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Anschluss- Gewinde	Material
0903022	RED 8/6-L/A3C *	08	PN 500	M14x1,5	Stahl
0909742	RED 8/6-L OMD/A3C *	08	PN 500	M14x1,5	Stahl
0902905	RED 10/6-L/A3C *	10	PN 500	M16x1,5	Stahl
0908263	RED 10/6-L OMD/A3C *	10	PN 500	M16x1,5	Stahl
0902908	RED 10/8-L/A3C *	10	PN 500	M16x1,5	Stahl
0908262	RED 10/8-L OMD/A3C *	10	PN 500	M16x1,5	Stahl
0902917	RED 12/6-L/A3C *	12	PN 400	M18x1,5	Stahl
0908602	RED 12/6-L OMD/A3C *	12	PN 400	M18x1,5	Stahl
0902920	RED 12/8-L/A3C *	12	PN 400	M18x1,5	Stahl
0908359	RED 12/8-L OMD/A3C *	12	PN 400	M18x1,5	Stahl
0902913	RED 12/10-L/A3C *	12	PN 400	M18x1,5	Stahl
0908244	RED 12/10-L OMD/A3C *	12	PN 400	M18x1,5	Stahl
0902933	RED 15/6-L/A3C *	15	PN 400	M22x1,5	Stahl
0902935	RED 15/8-L/A3C *	15	PN 400	M22x1,5	Stahl
0904219	RED 15/8-L OMD/A3C *	15	PN 400	M22x1,5	Stahl
0902928	RED 15/10-L/A3C *	15	PN 400	M22x1,5	Stahl
0909495	RED 15/10-L OMD/A3C *	15	PN 400	M22x1,5	Stahl
0902931	RED 15/12-L/A3C *	15	PN 400	M22x1,5	Stahl
0908016	RED 15/12-L OMD/A3C *	15	PN 400	M22x1,5	Stahl
0902952	RED 18/6-L/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0902954	RED 18/8-L/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0908282	RED 18/8-L OMD/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0902946	RED 18/10-L/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0902949	RED 18/12-L/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0902947	RED 18/12-L OMD/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0902950	RED 18/15-L/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0907093	RED 18/15-L OMD/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0902973	RED 22/6-L/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0902974	RED 22/8-L/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0902966	RED 22/10-L/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0902968	RED 22/12-L/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0902970	RED 22/15-L/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0908258	RED 22/15-L OMD/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0902972	RED 22/18-L/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0908257	RED 22/18-L OMD/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0902986	RED 28/10-L/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0909686	RED 28/10-L OMD/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0902988	RED 28/12-L/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0909687	RED 28/12-L OMD/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0902990	RED 28/15-L/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0908256	RED 28/15-L OMD/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0902992	RED 28/18-L/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0902991	RED 28/18-L OMD/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0902994	RED 28/22-L/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0908255	RED 28/22-L OMD/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0909437	RED 35/10-L/A3C *	35	PN 250	M45x2	Stahl
0903002	RED 35/12-L/A3C *	35	PN 250	M45x2	Stahl
0903004	RED 35/15-L/A3C *	35	PN 250	M45x2	Stahl
0908615	RED 35/15-L OMD/A3C *	35	PN 250	M45x2	Stahl
0903006	RED 35/18-L/A3C *	35	PN 250	M45x2	Stahl
0903008	RED 35/22-L/A3C *	35	PN 250	M45x2	Stahl
0903010	RED 35/28-L/A3C *	35	PN 250	M45x2	Stahl
0907126	RED 35/28-L OMD/A3C *	35	PN 250	M45x2	Stahl
0909684	RED 42/18-L OMD/A3C *	42	PN 250	M52x2	Stahl
0903016	RED 42/22-L/A3C *	42	PN 250	M52x2	Stahl
0908304	RED 42/28-L OMD/A3C *	42	PN 250	M52x2	Stahl
0903020	RED 42/35-L/A3C *	42	PN 250	M52x2	Stahl
0907996	RED 42/35-L OMD/A3C *	42	PN 250	M52x2	Stahl

RED-S *Reduzieranschlüsse mit Dichtkegel*

mit Dichtkegel und O-Ring nach DIN 3865


O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan) wird montiert
mitgeliefert, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Anschluss- Gewinde	Material
0905206	RED 8/6-S/A3C *	08	PN 800	M16x1,5	Stahl
0909743	RED 8/6-S OMD/A3C *	08	PN 800	M16x1,5	Stahl
0905195	RED 10/6-S/A3C *	10	PN 800	M18x1,5	Stahl
0908610	RED 10/6-S OMD/A3C *	10	PN 800	M18x1,5	Stahl
0902910	RED 10/8-S/A3C *	10	PN 800	M18x1,5	Stahl
0909642	RED 12/6-S/A3C *	12	PN 630	M20x1,5	Stahl
0908609	RED 12/6-S OMD/A3C *	12	PN 630	M20x1,5	Stahl
0902915	RED 12/10-S/A3C *	12	PN 630	M20x1,5	Stahl
0909737	RED 12/10-S OMD/A3C *	12	PN 630	M20x1,5	Stahl
0902922	RED 12/8-S/A3C *	12	PN 630	M20x1,5	Stahl
0909492	RED 12/8-S OMD/A3C *	12	PN 630	M20x1,5	Stahl
0905197	RED 14/6-S/A3C *	14	PN 630	M22x1,5	Stahl
0909643	RED 14/8-S/A3C *	14	PN 630	M22x1,5	Stahl
0907078	RED 14/10-S A3C *	14	PN 630	M22x1,5	Stahl
0909738	RED 14/10-S OMD/A3C *	14	PN 630	M22x1,5	Stahl
0905196	RED 14/12-S/A3C *	14	PN 630	M22x1,5	Stahl
0909739	RED 14/12-S OMD/A3C *	14	PN 630	M22x1,5	Stahl
0907080	RED 16/6-S OMD/A3C *	16	PN 630	M24x1,5	Stahl
0902944	RED 16/8-S/A3C *	16	PN 630	M24x1,5	Stahl
0902937	RED 16/10-S/A3C *	16	PN 630	M24x1,5	Stahl
0907083	RED 16/10-S OMD/A3C *	16	PN 630	M24x1,5	Stahl
0902939	RED 16/12-S/A3C *	16	PN 630	M24x1,5	Stahl
0907086	RED 16/12-S OMD/A3C *	16	PN 630	M24x1,5	Stahl
0902941	RED 16/14-S/A3C *	16	PN 630	M24x1,5	Stahl
0909740	RED 16/14-S OMD/A3C *	16	PN 630	M24x1,5	Stahl
0907104	RED 20/6-S OMD/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0905199	RED 20/8-S/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0909644	RED 20/10-S/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0907096	RED 20/10-S OMD/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0902958	RED 20/12-S/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0907098	RED 20/12-S OMD/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0902960	RED 20/14-S/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0902962	RED 20/16-S/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0907102	RED 20/16-S OMD/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0908514	RED 25/6-S OMD/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0905203	RED 25/8-S/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0902976	RED 25/10-S/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0902978	RED 25/12-S/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0908513	RED 25/12-S OMD/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0909645	RED 25/14-S/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0902981	RED 25/16-S/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0902979	RED 25/16-S OMD/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0902983	RED 25/20-S/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0907115	RED 25/20-S OMD/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0905507	RED 30/12-S/A3C *	30	PN 400	M42x2	Stahl
0902997	RED 30/16-S/A3C *	30	PN 400	M42x2	Stahl
0902998	RED 30/20-S/A3C *	30	PN 400	M42x2	Stahl
0903000	RED 30/25-S/A3C *	30	PN 400	M42x2	Stahl
0909741	RED 30/25-S OMD/A3C *	30	PN 400	M42x2	Stahl
0909522	RED 38/16-S OMD/A3C *	38	PN 400	M52x2	Stahl
0903011	RED 38/20-S/A3C *	38	PN 400	M52x2	Stahl
0903012	RED 38/25-S/A3C *	38	PN 400	M52x2	Stahl
0907868	RED 38/25-S OMD/A3C *	38	PN 400	M52x2	Stahl
0903013	RED 38/30-S/A3C *	38	PN 400	M52x2	Stahl
0908254	RED 38/30-S OMD/A3C *	38	PN 400	M52x2	Stahl
0909523	RED 38/6-S OMD/A3C *	38	PN 400	M52x2	Stahl

KOR-L Konus-Reduzieranschlüsse


Auslaufprogramm: wird ersetzt durch RED-L



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Anschluss- Gewinde	Material
0902567	KOR 8/6-LL/A3C *	08	PN 100	M14x1,5	Stahl
0902566	KOR 8/6-L/A3C *	08	PN 500	M14x1,5	Stahl
0908558	KOR 8/6-L OMD/A3C *	08	PN 500	M14x1,5	Stahl
0902440	KOR 10/6-L/A3C *	10	PN 500	M16x1,5	Stahl
0902444	KOR 10/8-L/A3C *	10	PN 500	M16x1,5	Stahl
0902442	KOR 10/8-L OMD/A3C *	10	PN 500	M16x1,5	Stahl
0902452	KOR 12/6-L/A3C *	12	PN 400	M18x1,5	Stahl
0902456	KOR 12/8-L/A3C *	12	PN 400	M18x1,5	Stahl
0902454	KOR 12/8-L OMD/A3C *	12	PN 400	M18x1,5	Stahl
0902449	KOR 12/10-L/A3C *	12	PN 400	M18x1,5	Stahl
0902447	KOR 12/10-L OMD/A3C *	12	PN 400	M18x1,5	Stahl
0902469	KOR 15/6-L/A3C *	15	PN 400	M22x1,5	Stahl
0902472	KOR 15/8-L/A3C *	15	PN 400	M22x1,5	Stahl
0902470	KOR 15/8-L OMD/A3C *	15	PN 400	M22x1,5	Stahl
0902463	KOR 15/10-L/A3C *	15	PN 400	M22x1,5	Stahl
0904239	KOR 15/10-L OMD/A3C *	15	PN 400	M22x1,5	Stahl
0902467	KOR 15/12-L/A3C *	15	PN 400	M22x1,5	Stahl
0902465	KOR 15/12-L OMD/A3C *	15	PN 400	M22x1,5	Stahl
0902490	KOR 18/8-L/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0905013	KOR 18/8-L OMD/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0902481	KOR 18/10-L/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0908048	KOR 18/10-L OMD/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0902483	KOR 18/12-L/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0906857	KOR 18/12-L OMD/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0902486	KOR 18/15-L/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0902484	KOR 18/15-L OMD/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0902479	KOR 18-L/16-S/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0902517	KOR 22/8-L/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0902503	KOR 22/10-L/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0902506	KOR 22/12-L/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0902504	KOR 22/12-L OMD/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0902509	KOR 22/15-L/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0902507	KOR 22/15-L OMD/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0902513	KOR 22/18-L/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0902511	KOR 22/18-L OMD/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0902532	KOR 28/6-L/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0902533	KOR 28/8-L/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0902526	KOR 28/10-L/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0902527	KOR 28/12-L/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0902528	KOR 28/15-L/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0902529	KOR 28/18-L/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0902531	KOR 28/22-L/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0902530	KOR 28/22-L OMD/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0902543	KOR 35/12-L/A3C *	35	PN 250	M45x2	Stahl
0902544	KOR 35/15-L/A3C *	35	PN 250	M45x2	Stahl
0902545	KOR 35/18-L/A3C *	35	PN 250	M45x2	Stahl
0909721	KOR 35/18-L OMD/A3C*	35	PN 250	M45x2	Stahl
0902546	KOR 35/22-L/A3C *	35	PN 250	M45x2	Stahl
0902548	KOR 35/28-L/A3C *	35	PN 250	M45x2	Stahl
0902547	KOR 35/28-L OMD/A3C *	35	PN 250	M45x2	Stahl
0902556	KOR 42/10-L/A3C *	42	PN 250	M52x2	Stahl
0902557	KOR 42/12-L/A3C *	42	PN 250	M52x2	Stahl
0902559	KOR 42/18-L/A3C *	42	PN 250	M52x2	Stahl
0902560	KOR 42/22-L/A3C *	42	PN 250	M52x2	Stahl
0902561	KOR 42/28-L/A3C *	42	PN 250	M52x2	Stahl
0906902	KOR 42/35-L A3C *	42	PN 250	M52x2	Stahl
0906903	KOR 42/35-L OMD/A3C *	42	PN 250	M52x2	Stahl

KOR-S Konus-Reduzieranschlüsse

Auslaufprogramm: wird ersetzt durch RED-S




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Anschluss- Gewinde	Material
0902568	KOR 8/6-S/A3C *	08	PN 800	M16x1,5	Stahl
0902441	KOR 10/6-S/A3C *	10	PN 800	M18x1,5	Stahl
0902445	KOR 10/8-S/A3C *	10	PN 800	M18x1,5	Stahl
0906831	KOR 12/06-S OMD/A3C *	12	PN 630	M20x1,5	Stahl
0902450	KOR 12/10-S/A3C *	12	PN 630	M20x1,5	Stahl
0902453	KOR 12/6-S/A3C *	12	PN 630	M20x1,5	Stahl
0902457	KOR 12/8-S/A3C *	12	PN 630	M20x1,5	Stahl
0904238	KOR 12/8-S OMD/A3C *	12	PN 630	M20x1,5	Stahl
0902460	KOR 14/6-S/A3C *	14	PN 630	M22x1,5	Stahl
0902461	KOR 14/8-S/A3C *	14	PN 630	M22x1,5	Stahl
0902458	KOR 14/10-S/A3C *	14	PN 630	M22x1,5	Stahl
0902459	KOR 14/12-S/A3C *	14	PN 630	M22x1,5	Stahl
0902477	KOR 16/6-S/A3C *	16	PN 630	M24x1,5	Stahl
0902478	KOR 16/8-S/A3C *	16	PN 630	M24x1,5	Stahl
0902474	KOR 16/10-S/A3C *	16	PN 630	M24x1,5	Stahl
0902475	KOR 16/12-S/A3C *	16	PN 630	M24x1,5	Stahl
0909679	KOR 16/12-S OMD/A3C*	16	PN 630	M24x1,5	Stahl
0902476	KOR 16/14-S/A3C *	16	PN 630	M24x1,5	Stahl
0902473	KOR 16-S/15-L/A3C *	16	PN 400	M24x1,5	Stahl
0902498	KOR 20/6-S/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0902499	KOR 20/8-S OMD/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0902493	KOR 20/10-S/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0902492	KOR 20/10-S OMD/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0902495	KOR 20/12-S/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0902494	KOR 20/12-S OMD/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0902496	KOR 20/14-S/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0902497	KOR 20/16-S/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0906869	KOR 20/16-S OMD/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0902491	KOR 20-S/18-L/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0909497	KOR 20-S/18-L OMD/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0905023	KOR 25/6-S/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0902524	KOR 25/8-S/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0902518	KOR 25/10-S/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0902519	KOR 25/12-S/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0909720	KOR 25/12-S OMD/A3C*	25	PN 400	M36x2	Stahl
0902521	KOR 25/16-S/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0902520	KOR 25/16-S OMD/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0906881	KOR 25-S/22-L/A3C *	25	PN 250	M36x2	Stahl
0902523	KOR 25/20-S/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0902522	KOR 25/20-S OMD/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0902540	KOR 30/6-S/A3C *	30	PN 400	M42x2	Stahl
0902541	KOR 30/8-S/A3C *	30	PN 400	M42x2	Stahl
0902534	KOR 30/10-S/A3C *	30	PN 400	M42x2	Stahl
0902535	KOR 30/12-S/A3C *	30	PN 400	M42x2	Stahl
0902536	KOR 30/14-S/A3C *	30	PN 400	M42x2	Stahl
0902537	KOR 30/16-S/A3C *	30	PN 400	M42x2	Stahl
0902538	KOR 30/20-S/A3C *	30	PN 400	M42x2	Stahl
0902539	KOR 30/25-S/A3C *	30	PN 400	M42x2	Stahl
0909726	KOR 30/25-S OMD/A3C *	30	PN 400	M42x2	Stahl
0902550	KOR 38/10-S/A3C *	38	PN 400	M52x2	Stahl
0902551	KOR 38/12-S/A3C *	38	PN 400	M52x2	Stahl
0902552	KOR 38/16-S/A3C *	38	PN 400	M52x2	Stahl
0902553	KOR 38/20-S/A3C *	38	PN 400	M52x2	Stahl
0902554	KOR 38/25-S/A3C *	38	PN 400	M52x2	Stahl
0904259	KOR 38/25-S OMD/A3C *	38	PN 400	M52x2	Stahl
0902555	KOR 38/30-S/A3C *	38	PN 400	M52x2	Stahl

RI-WD Gewinde-Reduzierstutzen mit Weichdichtung

Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch


O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan) wird montiert
mitgeliefert, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage



ArtNr	Artikelbezeichnung	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0903173	RI 1/8-WDX1/4/A3C *	PN 630	G1/8"A	E	Stahl
0903174	RI 1/8-WDX3/8/A3C *	PN 630	G1/8"A	E	Stahl
0903164	RI 1/4-WDX1/8/A3C *	PN 630	G1/4"A	E	Stahl
0903166	RI 1/4-WDX3/8/A3C *	PN 630	G1/4"A	E	Stahl
0903163	RI 1/4-WDX1/2/A3C *	PN 630	G1/4"A	E	Stahl
0903165	RI 1/4-WDX3/4/A3C *	PN 630	G1/4"A	E	Stahl
0903214	RI 3/8-WDX1/8/A3C *	PN 630	G3/8"A	E	Stahl
0903213	RI 3/8-WDX1/4/A3C *	PN 630	G3/8"A	E	Stahl
0903212	RI 3/8-WDX1/2/A3C *	PB 630	G3/8"A	E	Stahl
0903215	RI 3/8-WDX3/4/A3C *	PN 400	G3/8"A	E	Stahl
0903150	RI 1/2-WDX1/4/A3C *	PN 630	G1/2"A	E	Stahl
0903152	RI 1/2-WDX3/8/A3C *	PN 630	G1/2"A	E	Stahl
0903151	RI 1/2-WDX3/4/A3C *	PN 400	G1/2"A	E	Stahl
0903149	RI 1/2-WDX1.1/4/A3C *	PN 400	G1/2"A	E	Stahl
0903199	RI 3/4-WDX1/4/A3C *	PN 400	G3/4"A	E	Stahl
0903201	RI 3/4-WDX3/8/A3C *	PN 400	G3/4"A	E	Stahl
0903198	RI 3/4-WDX1/2/A3C *	PN 400	G3/4"A	E	Stahl
0903200	RI 3/4-WDX1/A3C *	PN 400	G3/4"A	E	Stahl
0903197	RI 3/4-WDX1.1/4/A3C *	PN 400	G3/4"A	E	Stahl
0903196	RI 3/4-WDX1.1/2/A3C *	PN 315	G3/4"A	E	Stahl
0908058	RI 1-WDX1/4/A3C *	PN 400	G1"A	E	Stahl
0903121	RI 1-WDX3/8/A3C *	PN 400	G1"A	E	Stahl
0903119	RI 1-WDX1/2/A3C *	PN 400	G1"A	E	Stahl
0903120	RI 1-WDX3/4/A3C *	PN 400	G1"A	E	Stahl
0903118	RI 1-WDX1.1/4/A3C *	PN 400	G1"A	E	Stahl
0903117	RI 1-WDX1.1/2/A3C *	PN 315	G1"A	E	Stahl
0903140	RI 1.1/4-WDX1/2/A3C *	PN 400	G11/4"A	E	Stahl
0903142	RI 1.1/4-WDX3/4/A3C *	PN 400	G11/4"A	E	Stahl
0903141	RI 1.1/4-WDX1/A3C *	PN 400	G11/4"A	E	Stahl
0905247	RI 11/4-WDX1.1/2/A3C *	PN 315	G11/4"A	E	Stahl
0903135	RI 1.1/2-WDX3/4/A3C *	PN 315	G11/2"A	E	Stahl
0903134	RI 1.1/2-WDX1/A3C *	PN 315	G11/2"A	E	Stahl
0903133	RI 1.1/2-WDX1.1/4/A3C *	PN 315	G11/2"A	E	Stahl
0903189	RI 2-WDX1.1/2/A3C *	PB 250	G2"A	E	Stahl

RI Gewinde-Reduzierstutzen


Whitworth-Rohrgewinde,
zylindrisch



ArtNr	Artikelbezeichnung	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0903171	RI 1/8X1/4/A3C *	PB 630	G1/8"A	B	Stahl
0903172	RI 1/8X3/8/A3C *	PB 630	G1/8"A	B	Stahl
0903160	RI 1/4X1/8/A3C *	PB 630	G1/4"A	B	Stahl
0903162	RI 1/4X3/8/A3C *	PB 630	G1/4"A	B	Stahl
0903159	RI 1/4X1/2/A3C *	PB 630	G1/4"A	B	Stahl
0903161	RI 1/4X3/4/A3C *	PB 400	G1/4"A	B	Stahl
0903210	RI 3/8X1/8/A3C *	PB 630	G3/8"A	B	Stahl
0903209	RI 3/8X1/4/A3C *	PB 630	G3/8"A	B	Stahl
0903208	RI 3/8X1/2/A3C *	PB 630	G3/8"A	B	Stahl
0903211	RI 3/8X3/4/A3C *	PB 400	G3/8"A	B	Stahl
0903145	RI 1/2X1/8/A3C *	PB 630	G1/2"A	B	Stahl
0903144	RI 1/2X1/4/A3C *	PB 400	G1/2"A	B	Stahl
0903148	RI 1/2X3/8/A3C *	PB 400	G1/2"A	B	Stahl
0903147	RI 1/2X3/4/A3C *	PB 400	G1/2"A	B	Stahl
0903146	RI 1/2X1/A3C *	PB 400	G1/2"A	B	Stahl
0903143	RI 1/2X1.1/4/A3C *	PB 250	G1/2"A	B	Stahl
0903193	RI 3/4X1/4/A3C *	PB 400	G3/4"A	B	Stahl
0903195	RI 3/4X3/8/A3C *	PB 400	G3/4"A	B	Stahl
0903192	RI 3/4X1/2/A3C *	PB 400	G3/4"A	B	Stahl
0903194	RI 3/4X1/A3C *	PB 400	G3/4"A	B	Stahl
0903191	RI 3/4X1.1/4/A3C *	PB 250	G3/4"A	B	Stahl
0903190	RI 3/4X1.1/2/A3C *	PB 250	G3/4"A	B	Stahl
0903114	RI 1X1/4/A3C *	PB 400	G1"A	B	Stahl
0903116	RI 1X3/8/A3C *	PB 400	G1"A	B	Stahl
0903113	RI 1X1/2/A3C *	PB 400	G1"A	B	Stahl
0903115	RI 1X3/4/A3C *	PB 400	G1"A	B	Stahl
0903112	RI 1X1.1/4/A3C *	PB 250	G1"A	B	Stahl
0903111	RI 1X1.1/2/A3C *	PB 250	G1"A	B	Stahl
0907998	RI 1.1/4X 3/8/A3C *	PB 250	G11/4"A	B	Stahl
0903137	RI 1.1/4X1/2/A3C *	PB 250	G11/4"A	B	Stahl
0903139	RI 1.1/4X3/4/A3C *	PB 250	G11/4"A	B	Stahl
0903138	RI 1.1/4X1/A3C *	PB 250	G11/4"A	B	Stahl
0903136	RI 1.1/4X1.1/2/A3C *	PB 250	G11/4"A	B	Stahl
0903132	RI 1.1/2X3/8/A3C *	PN 250	G11/2"A	B	Stahl
0903129	RI 1.1/2X1/2/A3C *	PB 250	G11/2"A	B	Stahl
0903131	RI 1.1/2X3/4/A3C *	PB 250	G11/2"A	B	Stahl
0903130	RI 1.1/2X1/A3C *	PB 250	G11/2"A	B	Stahl
0903128	RI 1.1/2X 1.1/4/A3C *	PB 250	G11/2"A	B	Stahl

GR-L Gerade Reduzierungen


beidseitiger Rohranschluss nach DIN 2353.




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Material
0902313	GR 6/4-LL/A3C *	06	PN 100	Stahl
0904980	GR 8/4-LL/A3C *	08	PN 100	Stahl
0904981	GR 8/6-LL/A3C *	08	PN 100	Stahl
0902315	GR 8/6-L/A3C *	08	PN 500	Stahl
0908605	GR 8/6-L OMD/A3C *	08	PN 500	Stahl
0902248	GR 10/6-L/A3C *	10	PN 500	Stahl
0902246	GR 10/6-L OMD/A3C *	10	PN 500	Stahl
0902252	GR 10/8-L/A3C *	10	PN 500	Stahl
0902250	GR 10/8-L OMD/A3C *	10	PN 500	Stahl
0902259	GR 12/6-L/A3C *	12	PN 400	Stahl
0902257	GR 12/6-L OMD/A3C *	12	PN 400	Stahl
0902262	GR 12/8-L/A3C *	12	PN 400	Stahl
0907875	GR 12/8-L OMD/A3C *	12	PN 400	Stahl
0902255	GR 12/10-L/A3C *	12	PN 400	Stahl
0907855	GR 12/10-L OMD/A3C *	12	PN 400	Stahl
0902272	GR 15/6-L/A3C *	15	PN 400	Stahl
0902273	GR 15/8-L/A3C *	15	PN 400	Stahl
0902268	GR 15/10-L/A3C *	15	PN 400	Stahl
0908521	GR 15/10-L OMD/A3C *	15	PN 400	Stahl
0902271	GR 15/12-L/OMD/A3C *	15	PN 400	Stahl
0902270	GR 15/12-L/A3C *	15	PN 400	Stahl
0902280	GR 18/10-L/A3C *	18	PN 400	Stahl
0908307	GR 18/10-L OMD/A3C *	18	PN 400	Stahl
0902282	GR 18/12-L/A3C *	18	PN 400	Stahl
0906754	GR 18/12-L OMD/A3C *	18	PN 400	Stahl
0902285	GR 18/15-L/A3C *	18	PN 400	Stahl
0902283	GR 18/15-L OMD/A3C *	18	PN 400	Stahl
0902290	GR 22/12-L/A3C *	22	PN 250	Stahl
0902291	GR 22/15-L OMD/A3C *	22	PN 250	Stahl
0902293	GR 22/15-L/A3C *	22	PN 250	Stahl
0902296	GR 22/18-L/A3C *	22	PN 250	Stahl
0902294	GR 22/18-L OMD/A3C *	22	PN 250	Stahl
0906769	GR 28/12-L/A3C *	28	PN 250	Stahl
0904978	GR 28/15-L/A3C *	28	PN 250	Stahl
0902302	GR 28/18-L/A3C *	28	PN 250	Stahl
0908112	GR 28/18-L OMD/A3C *	28	PN 250	Stahl
0902305	GR 28/22-L/A3C *	28	PN 250	Stahl
0902303	GR 28/22-L OMD/A3C *	28	PN 250	Stahl
0902308	GR 35/22-L/A3C *	35	PN 250	Stahl
0902309	GR 35/28-L/A3C *	35	PN 250	Stahl
0902311	GR 42/22-L/A3C *	42	PN 250	Stahl
0904979	GR 42/28-L/A3C *	42	PN 250	Stahl
0902312	GR 42/35-L/A3C *	42	PN 250	Stahl

GR-S Gerade Reduzierungen


beidseitiger Rohranschluss nach DIN 2353.



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Material
0902316	GR 8/6-S/A3C *	08	PN 800	Stahl
0902249	GR 10/6-S/A3C *	10	PN 800	Stahl
0902253	GR 10/8-S/A3C *	10	PN 800	Stahl
0902260	GR 12/6-S/A3C *	12	PN 630	Stahl
0902256	GR 12/10-S/A3C *	12	PN 630	Stahl
0902263	GR 12/8-S/A3C *	12	PN 630	Stahl
0906746	GR 12/8-S OMD/A3C *	12	PN 630	Stahl
0902266	GR 14/8-S/A3C *	14	PN 630	Stahl
0902264	GR 14/10-S/A3C *	14	PN 630	Stahl
0902265	GR 14/12-S/A3C *	14	PN 630	Stahl
0902274	GR 16/10-S/A3C *	16	PN 630	Stahl
0906751	GR 16/10-S OMD/A3C *	16	PN 630	Stahl
0902276	GR 16/12-S/A3C *	16	PN 630	Stahl
0902277	GR 16/12-S/OMD/A3C *	16	PN 630	Stahl
0902278	GR 16/14-S/A3C *	16	PN 630	Stahl
0902286	GR 20/10-S/A3C *	20	PN 400	Stahl
0902287	GR 20/12-S/A3C *	20	PN 400	Stahl
0902289	GR 20/16-S/A3C *	20	PN 400	Stahl
0908104	GR 20/16-S OMD/A3C *	20	PN 400	Stahl
0902298	GR 25/16-S/A3C *	25	PN 400	Stahl
0902301	GR 25/20-S/A3C *	25	PN 400	Stahl
0902299	GR 25/20-S OMD/A3C *	25	PN 400	Stahl
0902306	GR 30/20-S/A3C *	30	PN 400	Stahl
0902307	GR 30/25-S/A3C *	30	PN 400	Stahl
0909632	GR 38/25-S/A3C *	38	PN 400	Stahl
0902310	GR 38/30-S/A3C *	38	PN 400	Stahl

TR-L
T-Reduzier-Verschraubungen


ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Material
0905330	TR 6/4/6-LL/A3C *	06	PN 100	Stahl
0903664	TR 6/8/6-L/A3C *	06	PN 500	Stahl
0903663	TR 6/10/6-L/A3C *	06	PN 500	Stahl
0903667	TR 8/6/8-L/A3C *	08	PN 500	Stahl
0903665	TR 8/10/8-L/A3C *	08	PN 500	Stahl
0903666	TR 8/12/8-L/A3C *	08	PN 400	Stahl
0907853	TR 10/12/10-L/A3C *	10	PN 500	Stahl
0907844	TR 10/12/12-L/A3C *	10	PN 500	Stahl
0903630	TR 10/15/10-L/A3C *	10	PN 400	Stahl
0903631	TR 10/6/10-L/A3C *	10	PN 500	Stahl
0903632	TR 10/8/10-L/A3C *	10	PN 500	Stahl
0903638	TR 12/6/12-L/A3C *	12	PN 400	Stahl
0903641	TR 12/8/8-L/A3C *	12	PN 400	Stahl
0903639	TR 12/8/12-L/A3C *	12	PN 400	Stahl
0903633	TR 12/10/12-L/A3C *	12	PN 400	Stahl
0903635	TR 12/15/12-L/A3C *	12	PN 400	Stahl
0903637	TR 12/18/12-L/A3C *	12	PN 400	Stahl
0903646	TR 15/6/15-L/A3C *	15	PN 400	Stahl
0903647	TR 15/8/15-L/A3C *	15	PN 400	Stahl
0903642	TR 15/10/15-L/A3C *	15	PN 400	Stahl
0903644	TR 15/12/12-L/A3C *	15	PN 400	Stahl
0903645	TR 15/12/15-L/A3C *	15	PN 400	Stahl
0903651	TR 18/10/10-L/A3C *	18	PN 400	Stahl
0903652	TR 18/10/18-L/A3C *	18	PN 400	Stahl
0903653	TR 18/12/18-L/A3C *	18	PN 400	Stahl
0903654	TR 18/15/18-L/A3C *	18	PN 400	Stahl
0903657	TR 22/10/22-L/A3C *	22	PN 250	Stahl
0908549	TR 22/12/22-L/A3C *	22	PN 250	Stahl
0903658	TR 22/15/22-L/A3C *	22	PN 250	Stahl
0907400	TR 22/18/18-L/A3C *	22	PN 250	Stahl
0908550	TR 22/18/22-L/A3C *	22	PN 250	Stahl
0908555	TR 22/22/18-L/A3C *	22	PN 250	Stahl
0903661	TR 28/10/28-L/A3C *	28	PN 250	Stahl
0908130	TR 28/15/28-L/A3C *	28	PN 250	Stahl
0907402	TR 28/22/22-L/A3C *	28	PN 250	Stahl
0903662	TR 28/22/28-L/A3C *	28	PN 250	Stahl


TR-S
T-Reduzier-Verschraubungen


ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Material
0903640	TR 12/8/12-S/A3C *	12	PN 630	Stahl
0904267	TR 12/10/12-S/A3C *	12	PN 630	Stahl
0903636	TR 12/16/12-S/A3C *	12	PN 630	Stahl
0907900	TR 16/06/16-S/A3C *	16	PN 630	Stahl
0903650	TR 16/8/16-S/A3C *	16	PN 630	Stahl
0903648	TR 16/12/16-S/A3C *	16	PN 630	Stahl
0903649	TR 16/20/16-S/A3C *	16	PN 400	Stahl
0905329	TR 20/10/20-S/A3C *	20	PN 400	Stahl
0903655	TR 20/12/20-S/A3C *	20	PN 400	Stahl
0903656	TR 20/16/20-S/A3C *	20	PN 400	Stahl
0907786	TR 20/25/20-S/A3C *	20	PN 400	Stahl
0903659	TR 25/16/25-S/A3C *	25	PN 400	Stahl
0903660	TR 25/20/25-S/A3C *	25	PN 400	Stahl

GZ-L Verbindungsstutzen mit Dichtkegel

beidseitig Dichtkegel und O-Ring nach DIN 3865

O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan) wird montiert
mitgeliefert, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Material
0902352	GZ 6-L/A3C *	06	PN 500	Stahl
0902356	GZ 8-L/A3C *	08	PN 500	Stahl
0902318	GZ 10-L/A3C *	10	PN 500	Stahl
0902322	GZ 12-L/A3C *	12	PN 400	Stahl
0902328	GZ 15-L/A3C *	15	PN 400	Stahl
0902333	GZ 18-L/A3C *	18	PN 400	Stahl
0902337	GZ 22-L/A3C *	22	PN 250	Stahl
0902341	GZ 28-L/A3C *	28	PN 250	Stahl
0902346	GZ 35-L/A3C *	35	PN 250	Stahl
0902350	GZ 42-L/A3C *	42	PN 250	Stahl

GZ-S Verbindungsstutzen mit Dichtkegel

beidseitig Dichtkegel und O-Ring nach DIN 3865

O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan) wird montiert
mitgeliefert, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Material
0902354	GZ 6-S/A3C *	06	PN 800	Stahl
0902358	GZ 8-S/A3C *	08	PN 800	Stahl
0902320	GZ 10-S/A3C *	10	PN 800	Stahl
0902324	GZ 12-S/A3C *	12	PN 630	Stahl
0902326	GZ 14-S/A3C *	14	PN 630	Stahl
0902330	GZ 16-S/A3C *	16	PN 630	Stahl
0902335	GZ 20-S/A3C *	20	PN 400	Stahl
0902339	GZ 25-S/A3C *	25	PN 400	Stahl
0902344	GZ 30-S/A3C *	30	PN 400	Stahl
0902348	GZ 38-S/A3C *	38	PN 400	Stahl

GZR-L Verbindungsstutzen mit Dichtkegel

beidseitig Dichtkegel und O-Ring nach DIN 3865

O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan) wird montiert
mitgeliefert, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Material
0902359	GZR 8/10-L/A3C *	08	PB 500	Stahl
0902360	GZR 8/12-L/A3C *	08	PB 500	Stahl
0902361	GZR 10/12-L/A3C *	10	PB 500	Stahl
0908234	GZR 10/15-L/A3C *	10	PB 400	Stahl
0902364	GZR 15/18-L/A3C *	15	PB 400	Stahl
0902365	GZR 15/22-L/A3C *	15	PB 250	Stahl
0902367	GZR 18/22-L/A3C *	18	PB 250	Stahl
0902368	GZR 18/28-L/A3C *	18	PB 250	Stahl
0902362	GZR 12-L/12-S/A3C *	12	PB 400	Stahl
0902370	GZR 22/28-L/A3C *	22	PB 250	Stahl
0902363	GZR 12/15-L/A3C *	12	PB 400	Stahl
0908279	GZR 15-L/14-S/A3C *	14	PB 400	Stahl
0904982	GZR 15-L/16-S/A3C *	15	PB 400	Stahl

GZR-S Verbindungsstutzen mit Dichtkegel

beidseitig Dichtkegel und O-Ring nach DIN 3865

O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan) wird montiert
mitgeliefert, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Material
0909685	GZR 8-L/8-S/A3C *	08	PB 500	Stahl
0909514	GZR 10/12-S/A3C *	10	PB 400	Stahl
0908374	GZR 16/20-S/A3C *	16	PB 400	Stahl
0909532	GZR 20-S/22-L/A3C *	20	PB 250	Stahl
0902369	GZR 20-S/28-L/A3C *	20	PB 250	Stahl
0908387	GZR 25/30-S/A3C *	25	PB 400	Stahl
0902371	GZR 30/38-S/A3C *	30	PB 400	Stahl


SWVE-LR Winkel-Schwenk-Verschraubungen

Einschraubgewinde:

Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch

Stutzen aus Stahl geschmiedet mit angedrehter Dichtkante.


Bei Rohr-AD L18; L22 mit Dichtkantenring



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0903488	SWVE 4-LLR/A3C *	04	PB 100	G1/8"A	DKA	Stahl
0903490	SWVE 6-LLR/A3C *	06	PB 100	G1/8"A	DKA	Stahl
0903497	SWVE 8-LLR/A3C *	08	PB 100	G1/8"A	DKA	Stahl
0903493	SWVE 6-LR/A3C *	06	PB 250	G1/8"A	DKA	Stahl
0903492	SWVE 6-LR OMD/A3C *	06	PB 250	G1/8"A	DKA	Stahl
0903500	SWVE 8-LR/A3C *	08	PB 250	G1/4"A	DKA	Stahl
0903499	SWVE 8-LR OMD/A3C *	08	PB 250	G1/4"A	DKA	Stahl
0903460	SWVE 10-LR/A3C *	10	PB 250	G1/4"A	DKA	Stahl
0909456	SWVE 10-LR OMD/A3C *	10	PB 250	G1/4"A	DKA	Stahl
0903468	SWVE 12-LR/A3C *	12	PB 250	G3/8"A	DKA	Stahl
0903467	SWVE 12-LR OMD/A3C *	12	PB 250	G3/8"A	DKA	Stahl
0908401	SWVE 12-LR 1/2 OMD/A3C*	12	PB 250	G1/2"A	DKA	Stahl
0903476	SWVE 15-LR/A3C *	15	PB 250	G1/2"A	DKA	Stahl
0903475	SWVE 15-LR OMD/A3C *	15	PB 250	G1/2"A	DKA	Stahl
0903481	SWVE 18-LR/A3C *	18	PB 160	G1/2"A	DKA	Stahl
0903480	SWVE 18-LR OMD/A3C *	18	PB 160	G1/2"A	DKA	Stahl
0903486	SWVE 22-LR/A3C *	22	PB 160	G3/4"A	DKA	Stahl

SWVE-SR Winkel-Schwenk-Verschraubungen


Einschraubgewinde:
Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch
Stutzen aus Stahl geschmiedet mit angedrehter Dichtkante.
Bei Rohr-AD L16; L20 mit Dichtkantenring



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0903495	SWVE 6-SR/A3C *	06	PB 250	G1/4"A	DKA	Stahl
0903502	SWVE 8-SR/A3C *	08	PB 250	G1/4"A	DKA	Stahl
0903462	SWVE 10-SR/A3C *	10	PB 250	G3/8"A	DKA	Stahl
0903470	SWVE 12-SR/A3C *	12	PB 250	G3/8"A	DKA	Stahl
0903472	SWVE 14-SR/A3C *	14	PB 250	G1/2"A	DKA	Stahl
0903478	SWVE 16-SR/A3C *	16	PB 160	G1/2"A	DKA	Stahl
0907332	SWVE 16-SR OMD/A3C *	16	PB 160	G1/2"A	DKA	Stahl
0903484	SWVE 20-SR/A3C *	20	PB 160	G3/4"A	DKA	Stahl
0903483	SWVE 20-SR OMD/A3C *	20	PB 160	G3/4"A	DKA	Stahl

SWVE-LM Winkel-Schwenk-Verschraubungen


Einschraubgewinde:
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Stutzen aus Stahl geschmiedet mit angedrehter Dichtkante.
Bei Rohr-AD L18; L22 mit Dichtkantenring



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0903487	SWVE 4-LLM/A3C *	04	PB 100	M8x1	DKA	Stahl
0903489	SWVE 6-LLM/A3C *	06	PB 100	M10x1	DKA	Stahl
0903496	SWVE 8-LLM/A3C *	08	PB 100	M10x1	DKA	Stahl
0903491	SWVE 6-LM/A3C *	06	PB 250	M10x1	DKA	Stahl
0908599	SWVE 6-LM OMD/A3C *	06	PB 250	M10x1	DKA	Stahl
0903498	SWVE 8-LM/A3C *	08	PB 250	M12x1,5	DKA	Stahl
0909677	SWVE 8-LM OMD/A3C *	08	PB 250	M12x1,5	DKA	Stahl
0903459	SWVE 10-LM/A3C *	10	PB 250	M14x1,5	DKA	Stahl
0903458	SWVE 10-LM OMD/A3C *	10	PB 250	M14x1,5	DKA	Stahl
0903466	SWVE 12-LM/A3C *	12	PB 250	M16x1,5	DKA	Stahl
0903465	SWVE 12-LM OMD/A3C *	12	PB 250	M16x1,5	DKA	Stahl
0903464	SWVE 12-LM 18X1,5/A3C *	12	PB 250	M18x1,5	DKA	Stahl
0903463	SWVE 12-LM 18X1,5 OMD/A3C	12	PB 250	M18x1,5	DKA	Stahl
0903474	SWVE 15-LM/A3C *	15	PB 250	M18x1,5	DKA	Stahl
0909498	SWVE 15-LM 22X1,5/A3C OMD	15	PB 250	M22x1,5	DKA	Stahl
0903473	SWVE 15-LM OMD/A3C *	15	PB 250	M18x1,5	DKA	Stahl
0903479	SWVE 18-LM/A3C *	18	PB 160	M22x1,5	DKA	Stahl
0908523	SWVE 18-LM OMD/A3C *	18	PB 160	M22x1,5	DKA	Stahl
0903485	SWVE 22-LM/A3C *	22	PB 160	M26x1,5	DKA	Stahl

SWVE-SM Winkel-Schwenk-Verschraubungen


Einschraubgewinde:
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Stutzen aus Stahl geschmiedet mit angedrehter Dichtkante.
Bei Rohr-AD L16; L20 mit Dichtkantenring



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0903494	SWVE 6-SM/A3C *	06	PB 250	M12x1,5	DKA	Stahl
0903501	SWVE 8-SM/A3C *	08	PB 250	M14x1,5	DKA	Stahl
0903461	SWVE 10-SM/A3C *	10	PB 250	M16x1,5	DKA	Stahl
0903469	SWVE 12-SM/A3C *	12	PB 250	M18x1,5	DKA	Stahl
0903471	SWVE 14-SM/A3C *	14	PB 250	M20x1,5	DKA	Stahl
0903477	SWVE 16-SM/A3C *	16	PB 160	M22x1,5	DKA	Stahl
0907330	SWVE 16-SM OMD/A3C *	16	PB 160	M22x1,5	DKA	Stahl
0903482	SWVE 20-SM/A3C *	20	PB 160	M27x2	DKA	Stahl

WH-LR Hochdruck-Winkel-Schwenk-Verschraubung


Einschraubgewinde:
Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch
O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan) wird montiert
mitgeliefert, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0904133	WH 6-LR/A3C *	06	PB 500	G1/8"A	DKA	Stahl
0907664	WH 6-LR OMD/A3C *	06	PB 500	G1/8"A	DKA	Stahl
0904138	WH 8-LR/A3C *	08	PB 500	G1/4"A	DKA	Stahl
0908047	WH 8-LR OMD/A3C *	08	PB 500	G1/4"A	DKA	Stahl
0904077	WH 10-LR/A3C *	10	PB 500	G1/4"A	DKA	Stahl
0904235	WH 10-LR OMD/A3C *	10	PB 500	G1/4"A	DKA	Stahl
0904085	WH 12-LR/A3C *	12	PB 400	G3/8"A	DKA	Stahl
0904082	WH 12-LR OMD/A3C *	12	PB 400	G3/8"A	DKA	Stahl
0908220	WH 12-LR 1/4 A3C *	12	PB 400	G1/4"A	DKA	Stahl
0904094	WH 15-LR/A3C *	15	PB 400	G1/2"A	DKA	Stahl
0904092	WH 15-LR OMD/A3C *	15	PB 400	G1/2"A	DKA	Stahl
0904104	WH 18-LR/A3C *	18	PB 400	G1/2"A	DKA	Stahl
0908522	WH 18-LR OMD/A3C *	18	PB 400	G1/2"A	DKA	Stahl
0904112	WH 22-LR/A3C *	22	PB 250	G3/4"A	DKA	Stahl
0904110	WH 22-LR OMD/A3C *	22	PB 250	G3/4"A	DKA	Stahl
0904120	WH 28-LR/A3C *	28	PB 250	G1"A	DKA	Stahl
0907660	WH 28-LR OMD/A3C *	28	PB 250	G1"A	DKA	Stahl
0904124	WH 35-LR/A3C *	35	PB 250	G1 1/4"A	DKA	Stahl
0904123	WH 35-LR OMD/A3C *	35	PB 250	G1 1/4"A	DKA	Stahl
0904129	WH 42-LR/A3C *	42	PB 250	G1 1/2"A	DKA	Stahl

WH-SR Hochdruck-Winkel-Schwenk-Verschraubung


Einschraubgewinde:
Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch
O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan) wird montiert
mitgeliefert, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0904134	WH 6-SR/A3C *	06	PB 500	G1/4"A	DKA	Stahl
0908601	WH 6-SR OMD/A3C *	06	PB 500	G1/4"A	DKA	Stahl
0904143	WH 8-SR/A3C *	08	PB 500	G1/4"A	DKA	Stahl
0904236	WH 8-SR OMD/A3C *	08	PB 500	G1/4"A	DKA	Stahl
0904080	WH 10-SR/A3C *	10	PB 500	G3/8"A	DKA	Stahl
0908685	WH 10-SR OMD/A3C *	10	PB 500	G3/8"A	DKA	Stahl
0904088	WH 12-SR/A3C *	12	PB 500	G3/8"A	DKA	Stahl
0904237	WH 12-SR OMD/A3C *	12	PB 500	G3/8"A	DKA	Stahl
0904089	WH 14-SR/A3C *	14	PB 500	G1/2"A	DKA	Stahl
0908690	WH 14-SR OMD/A3C *	14	PB 500	G1/2"A	DKA	Stahl
0904099	WH 16-SR/A3C *	16	PB 500	G1/2"A	DKA	Stahl
0908551	WH 16-SR OMD/A3C *	16	PB 500	G1/2"A	DKA	Stahl
0904108	WH 20-SR/A3C *	20	PB 400	G3/4"A	DKA	Stahl
0909501	WH 20-SR OMD/A3C *	20	PB 400	G3/4"A	DKA	Stahl
0904116	WH 25-SR/A3C *	25	PB 400	G1"A	DKA	Stahl
0908694	WH 25-SR OMD/A3C *	25	PB 400	G1"A	DKA	Stahl
0904122	WH 30-SR/A3C *	30	PB 400	G1 1/4"A	DKA	Stahl
0908695	WH 30-SR OMD/A3C *	30	PB 400	G1 1/4"A	DKA	Stahl
0904126	WH 38-SR/A3C *	38	PB 400	G1 1/2"A	DKA	Stahl
0907787	WH 38-SR OMD/A3C *	38	PB 400	G1 1/2"A	DKA	Stahl

WH-LM Hochdruck-Winkel-Schwenk-Verschraubung


Einschraubgewinde:
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan) wird montiert
mitgeliefert, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0904131	WH 6-LM/A3C *	06	PB 500	M10x1	DKA	Stahl
0905446	WH 6-LM OMD/A3C *	06	PB 500	M10x1	DKA	Stahl
0904135	WH 8-LM/A3C *	08	PB 500	M12x1,5	DKA	Stahl
0905448	WH 8-LM OMD/A3C *	08	PB 500	M12x1,5	DKA	Stahl
0904074	WH 10-LM/A3C *	10	PB 500	M14x1,5	DKA	Stahl
0905436	WH 10-LM OMD/A3C *	10	PB 500	M14x1,5	DKA	Stahl
0904081	WH 12-LM/A3C *	12	PB 315	M16x1,5	DKA	Stahl
0905438	WH 12-LM OMD/A3C *	12	PB 315	M16x1,5	DKA	Stahl
0904091	WH 15-LM/A3C *	15	PB 400	M18x1,5	DKA	Stahl
0904090	WH 15-LM OMD/A3C *	15	PB 400	M18x1,5	DKA	Stahl
0904101	WH 18-LM/A3C *	18	PB 400	M22x1,5	DKA	Stahl
0904109	WH 22-LM/A3C *	22	PB 250	M26x1,5	DKA	Stahl
0904117	WH 28-LM/A3C *	28	PB 250	M33x2	DKA	Stahl
0905444	WH 35-LM/A3C *	35	PB 250	M42x2	DKA	Stahl
0905445	WH 42-LM/A3C *	42	PB 250	M48x2	DKA	Stahl

WH-SM Hochdruck-Winkel-Schwenk-Verschraubung


Einschraubgewinde:
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan) wird montiert
mitgeliefert, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0907665	WH 6-SM/A3C *	06	PB 500	M12x1,5	DKA	Stahl
0905447	WH 6-SM OMD/A3C *	06	PB 500	M12x1,5	DKA	Stahl
0905449	WH 8-SM/A3C *	08	PB 500	M14x1,5	DKA	Stahl
0904078	WH 10-SM/A3C *	10	PB 500	M16x1,5	DKA	Stahl
0908684	WH 10-SM OMD/A3C *	10	PB 500	M16x1,5	DKA	Stahl
0904086	WH 12-SM/A3C *	12	PB 500	M18x1,5	DKA	Stahl
0907645	WH 12-SM OMD/A3C *	12	PB 500	M18x1,5	DKA	Stahl
0905439	WH 14-SM/A3C *	14	PB 500	M20x1,5	DKA	Stahl
0904096	WH 16-SM/A3C *	16	PB 500	M22x1,5	DKA	Stahl
0908396	WH 16-SM OMD/A3C *	16	PB 500	M22x1,5	DKA	Stahl
0907982	WH 20-SM/A3C *	20	PB 400	M27x2	DKA	Stahl
0904113	WH 25-SM/A3C *	25	PB 400	M33x2	DKA	Stahl
0904121	WH 30-SM/A3C *	30	PB 400	M42x2	DKA	Stahl
0904125	WH 38-SM/A3C *	38	PB 400	M48x2	DKA	Stahl

TH-LR T-Hochdruck-Schwenk-Verschraubungen


Einschraubgewinde:
Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch
O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan) wird montiert
mitgeliefert, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0905324	TH 6-LR/A3C *	06	PB 500	G1/8"A	DKA	Stahl
0903622	TH 8-LR/A3C *	08	PB 500	G1/4"A	DKA	Stahl
0903606	TH 10-LR/A3C *	10	PB 500	G1/4"A	DKA	Stahl
0903609	TH 12-LR/A3C *	12	PB 400	G3/8"A	DKA	Stahl
0905323	TH 15-LR/A3C *	15	PB 400	G1/2"A	DKA	Stahl
0903615	TH 18-LR/A3C *	18	PB 400	G1/2"A	DKA	Stahl
0903617	TH 22-LR/A3C *	22	PB 250	G3/4"A	DKA	Stahl

TH-SR *T-Hochdruck-Schwenk-Verschraubungen*


Einschraubgewinde:
Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch
O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan) wird montiert
mitgeliefert, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0907391	TH 6-SR/A3C *	06	PB 500	G1/4"A	DKA	Stahl
0903623	TH 8-SR/A3C *	08	PB 500	G1/4"A	DKA	Stahl
0903607	TH 10-SR/A3C *	10	PB 500	G3/8"A	DKA	Stahl
0903610	TH 12-SR/A3C *	12	PB 500	G3/8"A	DKA	Stahl
0903613	TH 16-SR/A3C *	16	PB 500	G1/2"A	DKA	Stahl
0903616	TH 20-SR/A3C *	20	PB 400	G3/4"A	DKA	Stahl

TH-LM *T-Hochdruck-Schwenk-Verschraubungen*


Einschraubgewinde:
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan) wird montiert
mitgeliefert, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0909818	TH 6-LM/A3C *	06	PB 500	M10x1	DKA	Stahl
0908010	TH 8-LM/A3C *	08	PB 500	M12x1,5	DKA	Stahl
0909819	TH 10-LM/A3C *	10	PB 500	M14x1,5	DKA	Stahl
0903608	TH 12-LM/A3C *	12	PB 400	M16x1,5	DKA	Stahl
0903611	TH 15-LM/A3C *	15	PB 400	M18x1,5	DKA	Stahl
0909820	TH 18-LM/A3C *	18	PB 400	M22x1,5	DKA	Stahl
0909821	TH 22-LM/A3C *	22	PB 250	M26x1,5	DKA	Stahl

TH-SM *T-Hochdruck-Schwenk-Verschraubungen*


Einschraubgewinde:
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan) wird montiert
mitgeliefert, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0909822	TH 6-SM/A3C *	06	PB 500	M12x1,5	DKA	Stahl
0909823	TH 8-SM/A3C *	08	PB 500	M14x1,5	DKA	Stahl
0909824	TH 10-SM/A3C *	10	PB 500	M16x1,5	DKA	Stahl
0905322	TH 14-SM/A3C *	14	PB 500	M20x1,5	DKA	Stahl
0903612	TH 16-SM/A3C *	16	PB 500	M22x1,5	DKA	Stahl
0909825	TH 20-SM/A3C *	20	PB 400	M27x2	DKA	Stahl

DSVW-LR *Drosselfreie Schwenkverschraubungen*


Einschraubgewinde:
Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0905519	DSVW 6-LR/A3C *	06	PB 250	G1/8"A	DKA	Stahl
0900732	DSVW 8-LR/A3C *	08	PB 250	G1/4"A	DKA	Stahl
0909826	DSVW 10-LR/A3C *	10	PB 250	G1/4"A	DKA	Stahl
0904645	DSVW 12-LR/A3C *	12	PB 250	G3/8"A	DKA	Stahl
0904647	DSVW 15-LR/A3C *	15	PB 250	G1/2"A	DKA	Stahl
0900727	DSVW 22-LR OMD/A3C *	22	PB 250	G3/4"A	DKA	Stahl
0909470	DSVW 28-LR OMD/A3C *	28	PB 250	G1"A	DKA	Stahl

DSVW-SR Drosselfreie Schwenkverschraubungen


Einschraubgewinde:
Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0906150	DSVW 6-SR/A3C *	06	PB 400	G1/4"A	DKA	Stahl
0909827	DSVW 8-SR/A3C *	08	PB 400	G1/4"A	DKA	Stahl
0909828	DSVW 10-SR/A3C *	10	PB 400	G3/8"A	DKA	Stahl
0908570	DSVW 12-SR/A3C *	12	PB 400	G3/8"A	DKA	Stahl
0909829	DSVW 14-SR/A3C *	14	PB 400	G1/2"A	DKA	Stahl
0909830	DSVW 16-SR/A3C *	16	PB 400	G1/2"A	DKA	Stahl
0909779	DSVW 20-SR /A3C *	20	PB 400	G3/4"A	DKA	Stahl
0909502	DSVW 20-SR OMD/A3C *	20	PB 400	G3/4"A	DKA	Stahl

DSVW-LM Drosselfreie Schwenkverschraubungen

Einschraubgewinde:
Metrisches Feingewinde, zylindrisch




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0900730	DSVW 6-LM/A3C *	06	PB 250	M10x1	DKA	Stahl
0906151	DSVW 8-LM/A3C *	08	PB 250	M12x1,5	DKA	Stahl
0909831	DSVW 10-LM/A3C *	10	PB 250	M14x1,5	DKA	Stahl
0909832	DSVW 12-LM/A3C *	12	PB 250	M16x1,5	DKA	Stahl
0906142	DSVW 15-LM OMD A3C *	15	PB 250	M18x1,5	DKA	Stahl
0900722	DSVW 15-LM/A3C *	15	PB 250	M18x1,5	DKA	Stahl
0909469	DSVW 18-LM OMD/A3C *	18	PB 100	M22x1,5	DKA	Stahl
0909833	DSVW 22-LM/A3C *	22	PB 100	M26x1,5	DKA	Stahl
0909834	DSVW 28-LM/A3C *	28	PB 100	M33x2	DKA	Stahl

EW-L Einstellbare Winkel-Anschlussstutzen

mit Dichtkegel und O-Ring nach DIN 3865

O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan) wird montiert
mitgeliefert, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Anschluss- Gewinde	Material
0901353	EW 6-L/A3C *	06	PN 500	M12x1,5	Stahl
0901351	EW 6-L OMD/A3C *	06	PN 500	M12x1,5	Stahl
0901360	EW 8-L/A3C *	08	PN 500	M14x1,5	Stahl
0901358	EW 8-L OMD/A3C *	08	PN 500	M14x1,5	Stahl
0901292	EW 10-L/A3C *	10	PN 500	M16x1,5	Stahl
0901290	EW 10-L OMD/A3C *	10	PN 500	M16x1,5	Stahl
0901300	EW 12-L/A3C *	12	PN 500	M18x1,5	Stahl
0901298	EW 12-L OMD/A3C *	12	PN 500	M18x1,5	Stahl
0901311	EW 15-L/A3C *	15	PN 400	M22x1,5	Stahl
0901309	EW 15-L OMD/A3C *	15	PN 400	M22x1,5	Stahl
0901320	EW 18-L/OMD/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0901319	EW 18-L/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0901326	EW 22-L/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0904815	EW 22-L OMD/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0901334	EW 28-L/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0901332	EW 28-L OMD/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0901342	EW 35-L/A3C *	35	PN 250	M45x2	Stahl
0901340	EW 35-L OMD/A3C *	35	PN 250	M45x2	Stahl
0901348	EW 42-L/A3C *	42	PN 250	M52x2	Stahl
0907993	EW 42-L OMD/A3C *	42	PN 250	M52x2	Stahl

EW-S *Einstellbare Winkel-Anschlussstutzen*

mit Dichtkegel und O-Ring nach DIN 3865

O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan) wird montiert
mitgeliefert, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Anschluss- Gewinde	Material
0901356	EW 6-S/A3C *	06	PN 800	M14x1,5	Stahl
0906392	EW 6-S OMD/A3C *	06	PN 800	M14x1,5	Stahl
0901364	EW 8-S/A3C *	08	PN 800	M16x1,5	Stahl
0908651	EW 8-S OMD/A3C *	08	PN 800	M16x1,5	Stahl
0901296	EW 10-S/A3C *	10	PN 800	M18x1,5	Stahl
0901294	EW 10-S OMD/A3C *	10	PN 800	M18x1,5	Stahl
0901304	EW 12-S/A3C *	12	PN 630	M20x1,5	Stahl
0906399	EW 12-S OMD/A3C *	12	PN 630	M20x1,5	Stahl
0901307	EW 14-S/A3C *	14	PN 630	M22x1,5	Stahl
0908650	EW 14-S OMD/A3C *	14	PN 630	M22x1,5	Stahl
0901315	EW 16-S/A3C *	16	PN 630	M24x1,5	Stahl
0901313	EW 16-S OMD/A3C *	16	PN 630	M24x1,5	Stahl
0901323	EW 20-S/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0906403	EW 20-S OMD/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0901330	EW 25-S/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0901328	EW 25-S OMD/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0906408	EW 30-S/A3C *	30	PN 400	M42x2	Stahl
0901336	EW 30-S OMD/A3C *	30	PN 400	M42x2	Stahl
0901345	EW 38-S/A3C *	38	PN 400	M52x2	Stahl
0906411	EW 38-S OMD/A3C *	38	PN 400	M52x2	Stahl

ET-L *Einstellbare T-Verschraubungen*

mit Dichtkegel und O-Ring nach DIN 3865

O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan) wird montiert
mitgeliefert, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Anschluss- Gewinde	Material
0901012	ET 6-L/A3C *	06	PN 500	M12x1,5	Stahl
0907924	ET 6-L OMD/A3C *	06	PN 500	M12x1,5	Stahl
0901019	ET 8-L/A3C *	08	PN 500	M14x1,5	Stahl
0901017	ET 8-L OMD/A3C *	08	PN 500	M14x1,5	Stahl
0900965	ET 10-L/A3C *	10	PN 500	M16x1,5	Stahl
0900963	ET 10-L OMD/A3C *	10	PN 500	M16x1,5	Stahl
0900973	ET 12-L/A3C *	12	PN 500	M18x1,5	Stahl
0900971	ET 12-L OMD/A3C *	12	PN 500	M18x1,5	Stahl
0900981	ET 15-L/A3C *	15	PN 400	M22x1,5	Stahl
0908306	ET 15-L OMD/A3C *	15	PN 400	M22x1,5	Stahl
0906273	ET 18-L/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0900987	ET 18-L OMD/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0900993	ET 22-L/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0908265	ET 22-L OMD/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0906280	ET 28-L/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0906279	ET 28-L OMD/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0901004	ET 35-L/A3C *	35	PN 250	M45x2	Stahl
0906283	ET 35-L OMD/A3C *	35	PN 250	M45x2	Stahl
0906286	ET 42-L/A3C *	42	PN 250	M52x2	Stahl
0908308	ET 42-L OMD/A3C *	42	PN 250	M52x2	Stahl

ET-S *Einstellbare T-Verschraubungen*

mit Dichtkegel und O-Ring nach DIN 3865

O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan) wird montiert
mitgeliefert, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Anschluss- Gewinde	Material
0901015	ET 6-S/A3C *	06	PN 800	M14x1,5	Stahl
0908645	ET 6-S OMD/A3C *	06	PN 800	M14x1,5	Stahl
0901022	ET 8-S/A3C *	08	PN 800	M16x1,5	Stahl
0908646	ET 8-S OMD/A3C *	08	PN 800	M16x1,5	Stahl
0900969	ET 10-S/A3C *	10	PN 800	M18x1,5	Stahl
0900967	ET 10-S OMD/A3C *	10	PN 800	M18x1,5	Stahl
0900976	ET 12-S/A3C *	12	PN 630	M20x1,5	Stahl
0906270	ET 12-S OMD/A3C *	12	PN 630	M20x1,5	Stahl
0908642	ET 14-S/A3C *	14	PN 630	M22x1,5	Stahl
0908643	ET 14-S OMD/A3C *	14	PN 630	M22x1,5	Stahl
0900985	ET 16-S/A3C *	16	PN 630	M24x1,5	Stahl
0900983	ET 16-S OMD/A3C *	16	PN 630	M24x1,5	Stahl
0906275	ET 20-S/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0908404	ET 20-S OMD/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0900996	ET 25-S/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0906277	ET 25-S OMD/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0906281	ET 30-S/A3C *	30	PN 400	M42x2	Stahl
0901007	ET 38-S/A3C *	38	PN 400	M52x2	Stahl
0908644	ET 38-S OMD/A3C *	38	PN 400	M52x2	Stahl

EL-L *Einstellbare L-Verschraubungen*

mit Dichtkegel und O-Ring nach DIN 3865

O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan) wird montiert
mitgeliefert, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Anschluss- Gewinde	Material
0900900	EL 6-L/A3C *	06	PN 500	M12x1,5	Stahl
0900898	EL 6-L OMD/A3C *	06	PN 500	M12x1,5	Stahl
0900906	EL 8-L/A3C *	08	PN 500	M14x1,5	Stahl
0900904	EL 8-L OMD/A3C *	08	PN 500	M14x1,5	Stahl
0900843	EL 10-L OMD/A3C *	10	PN 500	M16x1,5	Stahl
0900845	EL 10-L/A3C *	10	PN 500	M16x1,5	Stahl
0900852	EL 12-L/A3C *	12	PN 500	M18x1,5	Stahl
0900850	EL 12-L OMD/A3C *	12	PN 500	M18x1,5	Stahl
0900862	EL 15-L/A3C *	15	PN 400	M22x1,5	Stahl
0900860	EL 15-L OMD/A3C *	15	PN 400	M22x1,5	Stahl
0900870	EL 18-L/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0900868	EL 18-L OMD/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0900876	EL 22-L/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0908266	EL 22-L OMD/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0900884	EL 28-L/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0900882	EL 28-L OMD/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0900890	EL 35-L/A3C *	35	PN 250	M45x2	Stahl
0908619	EL 35-L OMD/A3C *	35	PN 250	M45x2	Stahl
0900895	EL 42-L/A3C *	42	PN 250	M52x2	Stahl
0907992	EL 42-L OMD/A3C *	42	PN 250	M52x2	Stahl

EL-S *Einstellbare L-Verschraubungen*

mit Dichtkegel und O-Ring nach DIN 3865


O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan) wird montiert
mitgeliefert, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Anschluss- Gewinde	Material
0904684	EL 6-S/A3C *	06	PN 800	M14x1,5	Stahl
0900909	EL 8-S/A3C *	08	PN 800	M16x1,5	Stahl
0908641	EL 8-S OMD/A3C *	08	PN 800	M16x1,5	Stahl
0900848	EL 10-S/A3C *	10	PN 800	M18x1,5	Stahl
0906212	EL 10-S OMD/A3C *	10	PN 800	M18x1,5	Stahl
0900856	EL 12-S/A3C *	12	PN 630	M20x1,5	Stahl
0900854	EL 12-S OMD/A3C *	12	PN 630	M20x1,5	Stahl
0900866	EL 16-S/A3C *	16	PN 630	M24x1,5	Stahl
0900864	EL 16-S OMD/A3C *	16	PN 630	M24x1,5	Stahl
0900873	EL 20-S/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0908405	EL 20-S OMD/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0900880	EL 25-S/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0900878	EL 25-S OMD/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0904683	EL 30-S/A3C *	30	PN 400	M42x2	Stahl
0908640	EL 30-S OMD/A3C *	30	PN 400	M42x2	Stahl
0909631	EL 38-S/A3C *	38	PN 400	M52x2	Stahl
0906220	EL 38-S OMD/A3C *	38	PN 400	M52x2	Stahl

EVW-L *Einstellbare Winkel-Anschlussstutzen*


Auslaufprogramm: wird ersetzt durch EW



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Anschluss- Gewinde	Material
0901278	EVW 6-L/A3C *	06	PN 500	M12x1,5	Stahl
0901276	EVW 6-L OMD/A3C *	06	PN 500	M12x1,5	Stahl
0901285	EVW 8-L/A3C *	08	PN 500	M14x1,5	Stahl
0901283	EVW 8-L OMD/A3C *	08	PN 500	M14x1,5	Stahl
0901227	EVW 10-L/A3C *	10	PN 500	M16x1,5	Stahl
0901225	EVW 10-L OMD/A3C *	10	PN 500	M16x1,5	Stahl
0901235	EVW 12-L/A3C *	12	PN 500	M18x1,5	Stahl
0901233	EVW 12-L OMD/A3C *	12	PN 500	M18x1,5	Stahl
0901247	EVW 15-L/A3C *	15	PN 400	M22x1,5	Stahl
0901245	EVW 15-L OMD/A3C *	15	PN 400	M22x1,5	Stahl
0901255	EVW 18-L/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0901253	EVW 18-L OMD/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0901261	EVW 22-L/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0901259	EVW 22-L OMD/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0901267	EVW 28-L/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0901265	EVW 28-L OMD/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0901271	EVW 35-L/A3C *	35	PN 250	M45x2	Stahl
0901270	EVW 35-L OMD/A3C *	35	PN 800	M45x2	Stahl
0901274	EVW 42-L/A3C *	42	PN 250	M52x2	Stahl
0906385	EVW 42-L OMD/A3C *	42	PN 250	M52x2	Stahl

EVW-S *Einstellbare Winkel-Anschlussstutzen*


Auslaufprogramm: wird ersetzt durch EW



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Anschluss- Gewinde	Material
0901281	EVW 6-S/A3C *	06	PN 800	M14x1,5	Stahl
0908649	EVW 6-S OMD/A3C *	06	PN 800	M14x1,5	Stahl
0901288	EVW 8-S/A3C *	08	PN 800	M16x1,5	Stahl
0906388	EVW 8-S OMD/A3C *	08	PN 800	M16x1,5	Stahl
0901231	EVW 10-S/A3C *	10	PN 800	M18x1,5	Stahl
0901229	EVW 10-S OMD/A3C *	10	PN 800	M18x1,5	Stahl
0901239	EVW 12-S/A3C *	12	PN 630	M20x1,5	Stahl
0901237	EVW 12-S OMD/A3C *	12	PN 630	M20x1,5	Stahl
0901243	EVW 14-S/A3C *	14	PN 630	M22x1,5	Stahl
0906374	EVW 14-S OMD/A3C *	14	PN 630	M22x1,5	Stahl
0901251	EVW 16-S/A3C *	16	PN 630	M24x1,5	Stahl
0901249	EVW 16-S OMD/A3C *	16	PN 630	M24x1,5	Stahl
0901257	EVW 20-S/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0901256	EVW 20-S OMD/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0901263	EVW 25-S/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0901262	EVW 25-S OMD/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0901268	EVW 30-S OMD/A3C *	30	PN 400	M42x2	Stahl
0901273	EVW 38-S/A3C *	38	PN 400	M52x2	Stahl
0901272	EVW 38-S OMD/A3C *	38	PN 400	M52x2	Stahl

EVT-L *Einstellbare T-Anschlussverschraubungen*


Auslaufprogramm: wird ersetzt durch ET



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Anschluss- Gewinde	Material
0901215	EVT 6-L/A3C *	06	PN 500	M12x1,5	Stahl
0901213	EVT 6-L OMD/A3C *	06	PN 500	M12x1,5	Stahl
0901222	EVT 8-L/A3C *	08	PN 500	M14x1,5	Stahl
0901220	EVT 8-L OMD/A3C *	08	PN 500	M14x1,5	Stahl
0901166	EVT 10-L/A3C *	10	PN 500	M16x1,5	Stahl
0901164	EVT 10-L OMD/A3C *	10	PN 500	M16x1,5	Stahl
0901173	EVT 12-L/A3C *	12	PN 500	M18x1,5	Stahl
0901171	EVT 12-L OMD/A3C *	12	PN 500	M18x1,5	Stahl
0901184	EVT 15-L/A3C *	15	PN 400	M22x1,5	Stahl
0901182	EVT 15-L OMD/A3C *	15	PN 400	M22x1,5	Stahl
0901192	EVT 18-L/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0901190	EVT 18-L OMD/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0901198	EVT 22-L/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0901196	EVT 22-L OMD/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0901204	EVT 28-L/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0901202	EVT 28-L OMD/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0901208	EVT 35-L/A3C *	35	PN 250	M45x2	Stahl
0901207	EVT 35-L OMD/A3C *	35	PN 250	M45x2	Stahl
0901211	EVT 42-L/A3C *	42	PN 250	M52x2	Stahl

EVT-S *Einstellbare T-Anschlussverschraubungen*


Auslaufprogramm: wird ersetzt durch ET



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Anschluss- Gewinde	Material
0901218	EVT 6-S/A3C *	06	PN 800	M14x1,5	Stahl
0901223	EVT 8-S/A3C *	08	PN 800	M16x1,5	Stahl
0906357	EVT 8-S OMD/A3C *	08	PN 800	M16x1,5	Stahl
0901169	EVT 10-S/A3C *	10	PN 800	M18x1,5	Stahl
0908647	EVT 10-S OMD/A3C *	10	PN 800	M18x1,5	Stahl
0901177	EVT 12-S/A3C *	12	PN 630	M20x1,5	Stahl
0901175	EVT 12-S OMD/A3C *	12	PN 630	M20x1,5	Stahl
0901180	EVT 14-S/A3C *	14	PN 630	M22x1,5	Stahl
0908648	EVT 14-S OMD/A3C *	14	PN 630	M22x1,5	Stahl
0901188	EVT 16-S/A3C *	16	PN 630	M24x1,5	Stahl
0901186	EVT 16-S OMD/A3C *	16	PN 630	M24x1,5	Stahl
0901194	EVT 20-S/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0901193	EVT 20-S OMD/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0901200	EVT 25-S/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0901199	EVT 25-S OMD/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0901206	EVT 30-S/A3C *	30	PN 400	M42x2	Stahl
0901205	EVT 30-S OMD/A3C *	30	PN 400	M42x2	Stahl
0901210	EVT 38-S/A3C *	38	PN 400	M52x2	Stahl
0901209	EVT 38-S OMD/A3C *	38	PN 400	M52x2	Stahl

EVL-L *Einstellbare L-Anschlussverschraubungen*


Auslaufprogramm: wird ersetzt durch EL



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Anschluss- Gewinde	Material
0901152	EVL 6-L/A3C *	06	PN 500	M12x1,5	Stahl
0906330	EVL 6-L OMD/A3C *	06	PN 500	M12x1,5	Stahl
0901159	EVL 8-L/A3C *	08	PN 500	M14x1,5	Stahl
0901157	EVL 8-L OMD/A3C *	08	PN 500	M14x1,5	Stahl
0901103	EVL 10-L/A3C *	10	PN 500	M16x1,5	Stahl
0901101	EVL 10-L OMD/A3C *	10	PN 500	M16x1,5	Stahl
0901111	EVL 12-L/A3C *	12	PN 500	M18x1,5	Stahl
0901109	EVL 12-L OMD/A3C *	12	PN 500	M18x1,5	Stahl
0901122	EVL 15-L/A3C *	15	PN 400	M22x1,5	Stahl
0901120	EVL 15-L OMD/A3C *	15	PN 400	M22x1,5	Stahl
0901130	EVL 18-L/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0901128	EVL 18-L OMD/A3C *	18	PN 400	M26x1,5	Stahl
0901136	EVL 22-L/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0901134	EVL 22-L OMD/A3C *	22	PN 250	M30x2	Stahl
0901142	EVL 28-L/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0901140	EVL 28-L OMD/A3C *	28	PN 250	M36x2	Stahl
0901146	EVL 35-L/A3C *	35	PN 250	M45x2	Stahl
0901145	EVL 35-L OMD/A3C *	35	PN 250	M45x2	Stahl
0901149	EVL 42-L/A3C *	42	PN 250	M52x2	Stahl

EVL-S *Einstellbare L-Anschlussverschraubungen*

Auslaufprogramm: wird ersetzt durch EL




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Anschluss- Gewinde	Material
0901155	EVL 6-S/A3C *	06	PN 800	M14x1,5	Stahl
0901162	EVL 8-S/A3C *	08	PN 800	M16x1,5	Stahl
0909727	EVL 8-S OMD/A3C *	08	PN 800	M16x1,5	Stahl
0901107	EVL 10-S/A3C *	10	PN 800	M18x1,5	Stahl
0901105	EVL 10-S OMD/A3C *	10	PN 800	M18x1,5	Stahl
0901115	EVL 12-S/A3C *	12	PN 630	M20x1,5	Stahl
0901113	EVL 12-S OMD/A3C *	12	PN 630	M20x1,5	Stahl
0901118	EVL 14-S/A3C *	14	PN 630	M22x1,5	Stahl
0901126	EVL 16-S/A3C *	16	PN 630	M24x1,5	Stahl
0901124	EVL 16-S OMD/A3C *	16	PN 630	M24x1,5	Stahl
0901132	EVL 20-S/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0901131	EVL 20-S OMD/A3C *	20	PN 400	M30x2	Stahl
0901138	EVL 25-S/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0901137	EVL 25-S OMD/A3C *	25	PN 400	M36x2	Stahl
0901144	EVL 30-S/A3C *	30	PN 400	M42x2	Stahl
0901143	EVL 30-S OMD/A3C *	30	PN 400	M42x2	Stahl
0901148	EVL 38-S/A3C *	38	PN 400	M52x2	Stahl
0901147	EVL 38-S OMD/A3C *	38	PN 400	M52x2	Stahl

EGE-LR *Gerade Einschraubstutzen mit Dichtkegel*

mit Dichtkegel und O-Ring nach DIN 3865

Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch
mit WD-Dichtung NBR, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0900832	EGE 6-LR-WD/A3C *	06	PN 500	G1/8"A	E	Stahl
0900838	EGE 8-LR-WD/A3C *	08	PN 500	G1/4"A	E	Stahl
0900781	EGE 10-LR-WD/A3C *	10	PN 500	G1/4"A	E	Stahl
0904665	EGE 12-LR1/2-WD/A3C *	12	PN 400	G1/2"A	E	Stahl
0909689	EGE 12-LR1/4-WD/A3C *	12	PN 400	G1/4"A	E	Stahl
0900788	EGE 12-LR-WD/A3C *	12	PN 400	G3/8"A	E	Stahl
0900797	EGE 15-LR 3/8-WD/A3C *	15	PN 400	G3/8"A	E	Stahl
0900799	EGE 15-LR-WD/A3C *	15	PN 400	G1/2"A	E	Stahl
0900807	EGE 18-LR-WD/A3C *	18	PN 400	G1/2"A	E	Stahl
0909694	EGE 22-LR 1-WD/A3C *	22	PN 250	G1"A	E	Stahl
0900814	EGE 22-LR-WD/A3C *	22	PN 250	G3/4"A	E	Stahl
0904673	EGE 28-LR-WD/A3C *	28	PN 250	G1"A	E	Stahl
0900826	EGE 35-LR-WD/A3C *	35	PN 250	G1 1/4"A	E	Stahl
0900828	EGE 42-LR-WD/A3C *	42	PN 250	G1 1/2"A	E	Stahl

EGE-SR Gerade Einschraubstutzen mit Dichtkegel

mit Dichtkegel und O-Ring nach DIN 3865

Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch mit WD-Dichtung NBR, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0900835	EGE 6-SR-WD/A3C *	06	PN 800	G1/4"A	E	Stahl
0900841	EGE 8-SR-WD/A3C *	08	PN 800	G1/4"A	E	Stahl
0904675	EGE 8-SR3/8-WD/A3C *	08	PN 800	G3/8"A	E	Stahl
0900785	EGE 10-SR-WD/A3C *	10	PN 800	G3/8"A	E	Stahl
0900783	EGE 10-SR-WD 1/4/A3C *	10	PN 800	G1/4"A	E	Stahl
0900791	EGE 12-SR-WD/A3C *	12	PN 630	G3/8"A	E	Stahl
0906181	EGE 12-SR 1/2-WD/A3C *	12	PN 630	G1/2"A	E	Stahl
0909835	EGE 14-SR-WD/A3C *	14	PB 630	G1/2"A	E	Stahl
0900803	EGE 16-SR-WD/A3C *	16	PN 630	G1/2"A	E	Stahl
0900811	EGE 20-SR-WD/A3C *	20	PN 400	G3/4"A	E	Stahl
0900818	EGE 25-SR-WD/A3C *	25	PN 400	G1"A	E	Stahl
0900824	EGE 30-SR-WD/A3C *	30	PN 400	G1 1/4"A	E	Stahl
0908581	EGE 38-SR-WD/A3C *	38	PN 400	G1 1/2"A	E	Stahl

EGE-LM Gerade Einschraubstutzen mit Dichtkegel

mit Dichtkegel und O-Ring nach DIN 3865

Einschraubgewinde: metrisches Feingewinde, zylindrisch mit WD-Dichtung NBR, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0900830	EGE 6-LM-WD/A3C *	06	PN 500	M10x1	E	Stahl
0909836	EGE 8-LM-WD/A3C *	08	PN 500	M12x1,5	E	Stahl
0900779	EGE 10-LM-WD/A3C *	10	PN 500	M14x1,5	E	Stahl
0907858	EGE 12-LM 18X1,5-WD/A3C *	12	PN 400	M18x1,5	E	Stahl
0904663	EGE 12-LM-WD/A3C *	12	PN 400	M16x1,5	E	Stahl
0900796	EGE 15-LM-WD/A3C *	15	PN 400	M18x1,5	E	Stahl
0904671	EGE 18-LM-WD/A3C *	18	PN 400	M22x1,5	E	Stahl
0909837	EGE 22-LM-WD/A3C *	22	PN 250	M26x1,5	E	Stahl
0908268	EGE 28-LM-WD/A3C *	28	PN 250	M33x2	E	Stahl

EGE-SM Gerade Einschraubstutzen mit Dichtkegel

mit Dichtkegel und O-Ring nach DIN 3865


Einschraubgewinde: metrisches Feingewinde, zylindrisch mit WD-Dichtung NBR, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0909640	EGE 6-SM-WD A3C *	06	PN 800	M12x1,5	E	Stahl
0909838	EGE 8-SM-WD/A3C *	08	PN 800	M14x1,5	E	Stahl
0909839	EGE 10-SM-WD/A3C *	10	PN 800	M16x1,5	E	Stahl
0908624	EGE 12-SM-WD/A3C *	12	PN 630	M18x1,5	E	Stahl
0909840	EGE 14-SM-WD/A3C *	14	PN 630	M20x1,5	E	Stahl
0900801	EGE 16-SM-WD/A3C *	16	PN 630	M22x1,5	E	Stahl
0900809	EGE 20-SM-WD/A3C *	20	PN 400	M27x2	E	Stahl
0900816	EGE 25-SM-WD/A3C *	25	PN 400	M33x2	E	Stahl

EVGE-LR Gerade Einschraubstutzen mit Schaft


Einschraubstutzen:
Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch mit Schaft fertigmontiert
nach DIN 3955 und O-Ring NBR (z.B. Perbunan)
FPM (z.B. Viton) auf Anfrage



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0901087	EVGE 6-LR-WD/A3C *	06	PN 500	G1/8"A	E	Stahl
0901095	EVGE 8-LR-WD/A3C *	08	PN 500	G1/4"A	E	Stahl
0901027	EVGE 10-LR-WD/A3C *	10	PN 500	G1/4"A	E	Stahl
0901025	EVGE 10-LR 3/8-WD/A3C *	10	PN 500	G3/8"A	B	Stahl
0901035	EVGE 12-LR-WD/A3C *	12	PN 400	G3/8"A	E	Stahl
0901038	EVGE 12-LR1/4-WD/A3C *	12	PN 250	G1/4"A	B	Stahl
0901036	EVGE 12-LR1/2-WD/A3C *	12	PN 250	G1/2"A	B	Stahl
0901054	EVGE 15-LR-WD/A3C *	15	PN 400	G1/2"A	E	Stahl
0901064	EVGE 18-LR-WD/A3C *	18	PN 400	G1/2"A	E	Stahl
0901070	EVGE 22-LR-WD/A3C *	22	PN 250	G3/4"A	E	Stahl
0901074	EVGE 28-LR-WD/A3C *	28	PN 250	G1"A	E	Stahl
0901078	EVGE 35-LR-WD/A3C *	35	PN 250	G1 1/4"A	E	Stahl
0901082	EVGE 42-LR-WD/A3C *	42	PN 250	G1 1/2"A	E	Stahl

EVGE-SR Gerade Einschraubstutzen mit Schaft


Einschraubstutzen:
metrisches Feingewinde, zylindrisch mit Schaft fertigmontiert
nach DIN 3955 und O-Ring NBR (z.B. Perbunan)
FPM (z.B. Viton) auf Anfrage



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0901091	EVGE 6-SR-WD/A3C *	06	PN 800	G1/4"A	E	Stahl
0901099	EVGE 8-SR-WD/A3C *	08	PN 800	G1/4"A	E	Stahl
0901031	EVGE 10-SR-WD/A3C *	10	PN 800	G3/8"A	E	Stahl
0901042	EVGE 12-SR-WD/A3C *	12	PN 630	G3/8"A	E	Stahl
0906302	EVGE 12-SR 1/4-WD/A3C *	12	PN 630	G1/2"A	E	Stahl
0901044	EVGE 12-SR1/2-WD/A3C *	12	PN 630	G1/2"A	E	Stahl
0901048	EVGE 14-SR-WD/A3C *	14	PN 630	G1/2"A	E	Stahl
0901058	EVGE 16-SR-WD/A3C *	16	PN 630	G1/2"A	E	Stahl
0901060	EVGE 16-SR3/4-WD/A3C *	16	PN 630	G3/4"A	E	Stahl
0901066	EVGE 20-SR-WD/A3C *	20	PN 400	G3/4"A	E	Stahl
0908636	EVGE 20-SR 1/2-WD/A3C *	20	PN 400	R1/2"	B	Stahl
0901072	EVGE 25-SR-WD/A3C *	25	PN 400	G1"A	E	Stahl
0901076	EVGE 30-SR-WD/A3C *	30	PN 400	G1 1/4"A	E	Stahl
0901080	EVGE 38-SR-WD/A3C *	38	PN 400	G1 1/2"A	E	Stahl

EVGE-LM Gerade Einschraubstutzen mit Schaft


Einschraubstutzen:
metrisches Feingewinde, zylindrisch mit Schaft fertigmontiert
nach DIN 3955 und O-Ring NBR (z.B. Perbunan)
FPM (z.B. Viton) auf Anfrage



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0901085	EVGE 6-LM-WD/A3C *	06	PN 500	M10x1	E	Stahl
0901093	EVGE 8-LM-WD/A3C *	08	PN 500	M12x1,5	E	Stahl
0901024	EVGE 10-LM-WD/A3C *	10	PN 500	M14x1,5	E	Stahl
0909841	EVGE 12-LM-WD/A3C *	12	PN 400	M16x1,5	E	Stahl
0901051	EVGE 15-LM-WD/A3C *	15	PN 400	M18x1,5	E	Stahl
0901062	EVGE 18-LM-WD/A3C *	18	PN 400	M22x1,5	E	Stahl
0909842	EVGE 22-LM-WD/A3C *	22	PN 250	M26x1,5	E	Stahl
0901073	EVGE 28-LM-WD/A3C *	28	PN 250	M33x2	E	Stahl
0901077	EVGE 35-LM-WD/A3C *	35	PN 250	M45x2	E	Stahl
0901081	EVGE 42-LM-WD/A3C *	42	PN 250	M48x2	E	Stahl

EVGE-SM Gerade Einschraubstutzen mit Schaft

Einschraubstutzen:
Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch mit Schaft fertigmontiert
nach DIN 3955 und O-Ring NBR (z.B. Perbunan)
FPM (z.B. Viton) auf Anfrage




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0901089	EVGE 6-SM-WD/A3C *	06	PN 800	M12x1,5	E	Stahl
0901097	EVGE 8-SM-WD/A3C *	08	PN 800	M14x1,5	E	Stahl
0901029	EVGE 10-SM-WD/A3C *	10	PN 800	M16x1,5	E	Stahl
0901040	EVGE 12-SM-WD/A3C *	12	PN 630	M18x1,5	E	Stahl
0901046	EVGE 14-SM-WD/A3C *	14	PN 630	M20x1,5	E	Stahl
0901056	EVGE 16-SM-WD/A3C *	16	PN 630	M22x1,5	E	Stahl
0901065	EVGE 20-SM-WD/A3C *	20	PN 400	M27x2	E	Stahl
0901071	EVGE 25-SM-WD/A3C *	25	PN 400	M36x2	E	Stahl
0901075	EVGE 30-SM-WD/A3C *	30	PN 400	M42x2	E	Stahl
0901079	EVGE 38-SM-WD/A3C *	38	PN 400	M52x2	E	Stahl

RHD-L Rückschlagventil

Beidseitiger Rohranschluss

Öffnungsdruck: 1 bar




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Material
0903059	RHD 6-L /A3C *	06	PB 250	Stahl
0903061	RHD 8-L/A3C *	08	PB 250	Stahl
0908177	RHD 8-L OMD/A3C *	08	PB 250	Stahl
0903024	RHD 10-L/A3C *	10	PB 250	Stahl
0903028	RHD 12-L A3C *	12	PB 250	Stahl
0907773	RHD 12-L OMD/A3C *	12	PB 250	Stahl
0903034	RHD 15-L /A3C *	15	PB 250	Stahl
0903042	RHD 18-L /A3C *	18	PB 160	Stahl
0909680	RHD 18-L OMD/A3C *	18	PB 160	Stahl
0903045	RHD 22-L/A3C *	22	PB 160	Stahl
0903050	RHD 28-L/A3C *	28	PB 100	Stahl
0905220	RHD 35-L/A3C *	35	PB 100	Stahl

RHD-S Rückschlagventil

Beidseitiger Rohranschluss


Öffnungsdruck: 1 bar



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Materia
0903060	RHD 6-S/A3C *	06	PB 400	Stahl
0903062	RHD 8-S/A3C *	08	PB 400	Stahl
0903027	RHD 10-S /A3C *	10	PB 400	Stahl
0903032	RHD 12-S /A3C *	12	PB 400	Stahl
0903033	RHD 14-S /A3C *	14	PB 400	Stahl
0903041	RHD 16-S /A3C *	16	PB 400	Stahl
0903043	RHD 20-S/A3C *	20	PB 400	Stahl
0903047	RHD 25-S/A3C *	25	PB 250	Stahl
0903052	RHD 30-S/A3C*	30	PB 250	Stahl
0908031	RHD 30-S OMD/A3C *	30	PB 250	Stahl
0903057	RHD 38-S /A3C *	38	PB 250	Stahl

RHV-LR *Rückschlagventil*


Einschraubgewinde:
Whitworth-Rohrgewinde zylindrisch, mit O-Ring NBR (z.B. Perbunan),
FPM (z.B. Viton) auf Anfrage.
Öffnungsdruck: 1 bar, Strömung vom Einschraubzapfen



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0903085	RHV 6-LR-WD/A3C *	06	PB 250	G1/8"A	E	Stahl
0903086	RHV 8-LR-W /A3C *	08	PB 250	G1/4"A	E	Stahl
0903068	RHV 10-LR-WD /A3C *	10	PB 250	G1/4"A	E	Stahl
0903070	RHV 12-LR-WD /A3C *	12	PB 250	G3/8"A	E	Stahl
0903073	RHV 15-LR-WD/A3C *	15	PB 250	G1/2"A	E	Stahl
0903076	RHV 18-LR-WD/A3C *	18	PB 160	G1/2"A	E	Stahl
0903081	RHV 22-LR-WD/A3C *	22	PB 160	G3/4"A	E	Stahl
0903083	RHV 28-LR-WD/A3C *	28	PB 100	G1"A	E	Stahl
0905232	RHV 35-LR-WD/A3C *	35	PB 100	G1 1/4"A	E	Stahl

RHV-SR *Rückschlagventil*


Einschraubgewinde:
Whitworth-Rohrgewinde zylindrisch, Metrisches Feingewinde zylindrisch,
mit O-Ring NBR (z.B. Perbunan), FPM (z.B. Viton) auf Anfrage.
Öffnungsdruck: 1 bar, Strömung zum Einschraubzapfen



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0907176	RHV 6-SR-WD/A3C *	06	PB 400	G1/4"A	E	Stahl
0903087	RHV 8-SR-WD/A3C *	08	PB 400	G1/4"A	E	Stahl
0905227	RHV 10-SR-WD/A3C *	10	PB 250	G3/8"	E	Stahl
0903071	RHV 12-SR-WD/A3C *	12	PB 400	G3/8"A	E	Stahl
0909843	RHV 14-SR-WD/A3C *	14	PB 400	G1/2"A	E	Stahl
0903074	RHV 16-SR-WD/A3C *	16	PB 400	G1/2"A	E	Stahl
0903079	RHV 20-SR-WD/A3C *	20	PB 400	G3/4"A	E	Stahl
0903082	RHV 25-SR-WD/A3C *	25	PB 250	G1"A	E	Stahl
0905508	RHV 30-SR-WD/A3C *	30	PB 250	G1 1/4"A	E	Stahl
0903084	RHV 38-SR-WD/A3C *	38	PB 250	G1 1/2"A	E	Stahl

RHZ-LR *Rückschlagventil*


Einschraubgewinde:
Whitworth-Rohrgewinde zylindrisch, O-Ring NBR (z.B. Perbunan),
FPM (z.B. Viton) auf Anfrage.
Öffnungsdruck: 1 bar, Strömung zum Einschraubzapfen



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0903105	RHZ 6-LR-WD /A3C *	06	PB 250	G1/8"A	E	Stahl
0903108	RHZ 8-LR-WD/A3C *	08	PB 250	G1/4"A	E	Stahl
0903089	RHZ 10-LR-WD/A3C *	10	PB 250	G1/4"A	E	Stahl
0903093	RHZ 12-LR-WD/A3C *	12	PB 250	G3/8"A	E	Stahl
0903095	RHZ 15-LR-WD/A3C *	15	PB 250	G1/2"A	E	Stahl
0903097	RHZ 18-LR-WD/A3C *	18	PB 160	G1/2"A	E	Stahl
0903099	RHZ 22-LR-WD/A3C *	22	PB 160	G3/4"A	E	Stahl
0903100	RHZ 28-LR-WD/A3C *	28	PB 100	G1"A	E	Stahl
0903101	RHZ 35-LR-WD/A3C *	35	PB 100	G1 1/4"A	E	Stahl
0907204	RHZ 42-LR-WD/A3C *	42	PB 100	G1 1/2"A	E	Stahl

RHZ-SR *Rückschlagventil*


Einschraubgewinde:
Whitworth-Rohrgewinde zylindrisch, O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan),
FPM (z.B. Viton) auf Anfrage
Öffnungsdruck: 1 bar, Strömung zum Einschraubzapfen



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0903106	RHZ 6-SR-WD/A3C *	06	PB 400	G1/4"A	E	Stahl
0903110	RHZ 8-SR-WD/A3C *	08	PB 400	G1/4"A	E	Stahl
0903091	RHZ 10-SR-WD/A3C *	10	PB 400	G3/8"A	E	Stahl
0905235	RHZ 12-SR-WD/A3C *	12	PB 400	G3/8"A	E	Stahl
0909844	RHZ 14-SR-WD/A3C *	14	PB 400	G1/2"A	E	Stahl
0907199	RHZ 16-SR-WD/A3C *	16	PB 400	G1/2"A	E	Stahl
0903098	RHZ 20-SR-WD/A3C *	20	PB 400	G3/4"A	E	Stahl
0905239	RHZ 25-SR-WD/A3C *	25	PB 250	G1"A	E	Stahl
0908397	RHZ 30-SR-WD/A3C *	30	PB 250	G1 1/4"A	E	Stahl
0903102	RHZ 38-SR-WD/A3C *	38	PB 250	G1 1/2"A	E	Stahl

RHZ-LM *Rückschlagventil*


Einschraubgewinde:
Metrisches Feingewinde zylindrisch, mit O-Ring NBR (z.B. Perbunan),
FPM (z.B. Viton) auf Anfrage.
Öffnungsdruck: 1 bar, Strömung zum Einschraubzapfen



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0903104	RHZ 6-LM-WD/A3C *	06	PB 250	M10x1	E	Stahl
0909845	RHZ 8-LM-WD/A3C *	08	PB 250	M12x1,5	E	Stahl
0903088	RHZ 10-LM-WD/A3C *	10	PB 250	M14x1,5	E	Stahl
0903092	RHZ 12-LM-WD/A3C *	12	PB 250	M16x1,5	E	Stahl
0903094	RHZ 15-LM-WD/A3C *	15	PB 250	M18x1,5	E	Stahl
0903096	RHZ 18-LM-WD/A3C *	18	PB 160	M22x1,5	E	Stahl

RHZ-SM *Rückschlagventil*

Einschraubgewinde:
Metrisches Feingewinde zylindrisch, O-Ring NBR (z.B. Perbunan),
FPM (z.B. Viton) auf Anfrage.
Öffnungsdruck: 1 bar, Strömung zum Einschraubzapfen




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0909846	RHZ 6-SM-WD/A3C *	06	PB 400	M12x1,5	E	Stahl
0903109	RHZ 8-SM-WD/A3C *	08	PB 400	M14x1,5	E	Stahl
0908076	RHZ 10-SM-WD/A3C *	10	PB 400	M16x1,5	E	Stahl
0909847	RHZ 12-SM-WD/A3C *	12	PB 400	M18x1,5	E	Stahl
0909848	RHZ 14-SM-WD/A3C *	14	PB 400	M20x1,5	E	Stahl
0909849	RHZ 16-SM-WD/A3C *	16	PB 400	M22x1,5	E	Stahl
0905237	RHZ 20-SM-WD/A3C *	20	PB 400	M27x2	E	Stahl
0909850	RHZ 25-SM-WD/A3C *	25	PB 250	M33x2	E	Stahl
0905240	RHZ 30-SM-WD/A3C *	30	PB 250	M42x2	E	Stahl

RHDI Rückschlagventil


Beidseitiges Rohr-Innengewinde

Öffnungsdruck: 1 bar




ArtNr	Artikelbezeichnung	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Material
0903065	RHDI-R1/4 /A3C *	PB 400	G1/4"	Stahl
0905222	RHDI R1/2/A3C *	PB 400	G1/2"	Stahl
0903066	RHDI-R3/4 /A3C *	PB 400	G3/4"	Stahl
0903063	RHDI-R1/A3C *	PB 250	G1"	Stahl
0903064	RHDI-R1.1/4/A3C *	PB 250	G1 1/4"	Stahl
0905225	RHDI R1 1/2 /A3C *	PB 250	G1 1/2"	Stahl

D Schneidringe



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Reihe	Material
0900603	D 4-LL/A3C *	04	LL	Stahl
0900613	D 6-LL/A3C *	06	LL	Stahl
0900618	D 8-LL/A3C *	08	LL	Stahl
0900562	D 10-LL/A3C *	10	LL	Stahl
0900567	D 12-LL/A3C *	12	LL	Stahl
0900608	D 6-L/S *	06	L/S	Stahl
0900614	D 8-L/S *	08	L/S	Stahl
0900559	D 10-L/S	10	L/S	Stahl
0900563	D 12-L/S	12	L/S	Stahl
0900571	D 15-L	15	L	Stahl
0900578	D 18-L	18	L	Stahl
0900585	D 22-L	22	L	Stahl
0900592	D 28-L	28	L	Stahl
0900597	D 35-L	35	L	Stahl
0900604	D 42-L	42	L	Stahl
0900568	D 14-S	14	S	Stahl
0900575	D 16-S	16	S	Stahl
0900582	D 20-S	20	S	Stahl
0900589	D 25-S	25	S	Stahl
0900595	D 30-S	30	S	Stahl
0900600	D 38-S	38	S	Stahl

M Überwurfmutter



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Reihe	Gewinde	Material
0902614	M 4-LL/A3C *	04	LL	M8x1	Stahl
0902621	M 6-LL/A3C *	06	LL	M10x1	Stahl
0902627	M 8-LL/A3C *	08	LL	M12x1	Stahl
0902583	M 10-LL/A3C *	10	LL	M14x1	Stahl
0902588	M 12-LL/A3C *	12	LL	M16x1	Stahl
0902619	M 6-L/A3C *	06	L	M12x1,5	Stahl
0902625	M 8-L/A3C *	08	L	M14x1,5	Stahl
0902582	M 10-L/A3C *	10	L	M16x1,5	Stahl
0902587	M 12-L/A3C *	12	L	M18x1,5	Stahl
0902594	M 15-L/A3C *	15	L	M22x1,5	Stahl
0902598	M 18-L/A3C *	18	L	M26x1,5	Stahl
0902602	M 22-L/A3C *	22	L	M30x2	Stahl
0902606	M 28-L/A3C *	28	L	M36x2	Stahl
0902610	M 35-L/A3C *	35	L	M45x2	Stahl
0902616	M 42-L/A3C *	42	L	M52x2	Stahl
0902623	M 6-S/A3C *	06	S	M14x1,5	Stahl
0902629	M 8-S/A3C *	08	S	M16x1,5	Stahl
0902585	M 10-S/A3C *	10	S	M18x1,5	Stahl
0902590	M 12-S/A3C *	12	S	M20x1,5	Stahl
0902592	M 14-S/A3C *	14	S	M22x1,5	Stahl
0902596	M 16-S/A3C *	16	S	M24x1,5	Stahl
0902600	M 20-S/A3C *	20	S	M30x2	Stahl
0902604	M 25-S/A3C *	25	S	M36x2	Stahl
0902608	M 30-S/A3C *	30	S	M42x2	Stahl
0902612	M 38-S/A3C *	38	S	M52x2	Stahl

GM Gegenmuttern


für Schottverschraubungen



ArtNr	Artikelbezeichnung	Gewinde	Material
0902224	GM 6-L/A3C *	M12x1,5	Stahl
0902225	GM 8-L/6-S/A3C *	M14x1,5	Stahl
0902218	GM 10-L/8-S/A3C *	M16x1,5	Stahl
0902219	GM 12-L/10-S/A3C *	M18x1,5	Stahl
0902220	GM 12-S/A3C *	M20x1,5	Stahl
0902221	GM 15-L/14-S/A3C *	M22x1,5	Stahl
0902222	GM 16-S/A3C *	M24x1,5	Stahl
0902223	GM 18-L/A3C *	M26x1,5	Stahl
0906726	GM 22-L/20-S/A3C *	M30x2	Stahl
0906727	GM 28-L/25-S/A3C *	M36x2	Stahl
0906728	GM 30-S/A3C *	M42x2	Stahl

VKA-L Verschlussstopfen


mit Dichtkegel
und O-Ring nach DIN 3865



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Material
0903757	VKA 6-L/S/A3C *	06	PN 500	Stahl
0903759	VKA 8-L/S/A3C *	08	PN 500	Stahl
0903710	VKA 10-L/S/A3C *	10	PN 500	Stahl
0903712	VKA 12-L/S/A3C *	12	PN 400	Stahl
0903716	VKA 15-L/A3C *	15	PN 400	Stahl
0903720	VKA 18-L/A3C *	18	PN 400	Stahl
0903724	VKA 22-L/A3C *	22	PN 250	Stahl
0903729	VKA 28-L/A3C *	28	PN 250	Stahl
0903751	VKA 35-L/A3C *	35	PN 250	Stahl
0903755	VKA 42-L/A3C *	42	PN 250	Stahl

VKA-S Verschlussstopfen


mit Dichtkegel
und O-Ring nach DIN 3865



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Material
0903714	VKA 14-S/A3C *	14	PN 630	Stahl
0903718	VKA 16-S/A3C *	16	PN 630	Stahl
0903722	VKA 20-S/A3C *	20	PN 400	Stahl
0903727	VKA 25-S/A3C *	25	PN 400	Stahl
0903749	VKA 30-S/A3C *	30	PN 400	Stahl
0903753	VKA 38-S/A3C *	38	PN 400	Stahl


VSTI Verschlusschrauben

mit Innensechskant und O-Ring:
NBR (z.B. Perbunan)
Metrisches Gewinde (zylindrisch)




ArtNr	Artikelbezeichnung	Druck BAR	Einschraub- Gewinde	Dichtform	Material
0903795	VSTI R1/8-WD/A3C *	PN 400	G1/8"A	E	Stahl
0903792	VSTI R1/4-WD/A3C *	PN 400	G1/4"A	E	Stahl
0903803	VSTI R3/8-WD/A3C *	PN 400	G3/8"A	E	Stahl
0903789	VSTI R1/2-WD/A3C *	PN 400	G1/2"A	E	Stahl
0903800	VSTI R3/4-WD/A3C *	PN 400	G3/4"A	E	Stahl
0903784	VSTI R1 -WD/A3C *	PN 400	G1"A	E	Stahl
0903787	VSTI R1.1/4-WD/A3C *	PN 250	G11/4"A	E	Stahl
0903786	VSTI R1.1/2-WD/A3C *	PN 250	G11/2"A	E	Stahl
0903761	VSTI 10X1-WD/A3C *	PN 400	M10x1	E	Stahl
0903762	VSTI 12X1.5-WD/A3C *	PN 400	M12x1,5	E	Stahl
0903763	VSTI 14X1.5-WD/A3C *	PN 400	M14x1,5	E	Stahl
0903764	VSTI 16X1.5-WD/A3C *	PN 400	M16x1,5	E	Stahl
0903765	VSTI 18X1.5-WD/A3C *	PN 400	M18x1,5	E	Stahl
0903766	VSTI 20X1.5-WD/A3C *	PN 400	M20x1,5	E	Stahl
0903767	VSTI 22X1.5-WD/A3C *	PN 400	M22x1,5	E	Stahl
0903769	VSTI 26X1.5-WD/A3C *	PN 400	M26x1,5	E	Stahl
0903770	VSTI 27X2-WD/A3C *	PN 400	M27x2	E	Stahl
0903771	VSTI 33X2-WD/A3C *	PN 400	M33x2	E	Stahl
0903772	VSTI 42X2-WD/A3C *	PN 250	M42x2	E	Stahl
0905362	VSTI 48X2-WD/A3C *	PN 250	M48x2	E	Stahl

ROV-L Verschlussstücke mit 24° Innenkonus



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Material
0903251	ROV 6-L/A3C *	06	PN 500	Stahl
0903254	ROV 8-L/A3C *	08	PN 500	Stahl
0908634	ROV 8-L OMD/A3C *	08	PN 500	Stahl
0903221	ROV 10-L/A3C *	10	PN 500	Stahl
0908193	ROV 10-L OMD/A3C *	10	PN 500	Stahl
0903225	ROV 12-L/A3C *	12	PN 400	Stahl
0908194	ROV 12-L OMD/A3C *	12	PN 400	Stahl
0903232	ROV 15-L/A3C *	15	PN 400	Stahl
0903230	ROV 15-L OMD/A3C *	15	PN 400	Stahl
0903236	ROV 18-L/A3C *	18	PN 400	Stahl
0903240	ROV 22-L/A3C *	22	PN 250	Stahl
0903243	ROV 28-L/A3C *	28	PN 250	Stahl
0903246	ROV 35-L/A3C *	35	PN 250	Stahl
0908029	ROV 35-L OMD/A3C *	35	PN 250	Stahl
0903249	ROV 42-L/A3C *	42	PN 250	Stahl

ROV-S Verschlussstücke mit 24° Innenkonus




ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Material
0905252	ROV 6-S/A3C *	06	PN 800	Stahl
0903256	ROV 8-S/A3C *	08	PN 800	Stahl
0907272	ROV 8-S OMD/A3C *	08	PN 800	Stahl
0903223	ROV 10-S/A3C *	10	PN 800	Stahl
0903227	ROV 12-S/A3C *	12	PN 630	Stahl
0903229	ROV 14-S/A3C *	14	PN 630	Stahl
0903234	ROV 16-S/A3C *	16	PN 630	Stahl
0903238	ROV 20-S/A3C *	20	PN 400	Stahl
0908510	ROV 20-S OMD/A3C *	20	PN 400	Stahl
0903241	ROV 25-S/A3C *	25	PN 400	Stahl
0907268	ROV 30-S/A3C *	30	PN 400	Stahl
0905251	ROV 38-S/A3C *	38	PN 400	Stahl

VH Verstärkungshülsen

für sichere Montage von Kunststoff-NE-Metall
und dünnwandige Stahlrohre

Messing (SO MS 59) und Edelstahl (1.4571) auf Anfrage



ArtNr	Artikelbezeichnung	Material
0903695	VH 5-ID/A3C *	Stahl
0903696	VH 6-ID/A3C *	Stahl
0903697	VH 7-ID/A3C *	Stahl
0905341	VH 10-ID/A3C *	Stahl
0903691	VH 12-ID/A3C *	Stahl
0903692	VH 13-ID/A3C *	Stahl
0903693	VH 15-ID/A3C *	Stahl
0905348	VH 25-ID/A3C *	Stahl

KD *Dichtring*

Kunststoffdichtringe für Schwenkverschraubungen

ArtNr	Artikelbezeichnung	Material
0902427	KD 1/8	Teflon
0902426	KD 1/4	Teflon
0902425	KD 1 / M33	Teflon

KDS *Dichtring*

Kunststoffdichtringe für WH- und TH-Verschraubungen

ArtNr	Artikelbezeichnung	Einschraub- Gewinde	Material
0902428	KDS 10-1/8 /A3C *	G1/8"A/M10x1	Perbunan
0902429	KDS 12/A3C *	M12x1,5	Perbunan
0902430	KDS 14-1/4 /A3C *	G1/4"A/M14x1,5	Perbunan
0902431	KDS 16-3/8/A3C *	G3/8"A/M16x1,5	Perbunan
0902432	KDS 18/A3C *	M18x1,5	Perbunan
0906818	KDS 22-1/2/A3C *	G1/2"A/M22x1,5	Perbunan
0902434	KDS 26/A3C *	M26x1,5	Perbunan
0902435	KDS 27-3/4 /A3C *	G3/4"A/M27x2	Perbunan
0904993	KDS 33-1 A3C*	G1"A/M33x2	Perbunan
0902436	KDS 48-1.1/2 /A3C *	G1 1/2"A/M48x2	Perbunan

DKA *Dichtkantenringe*

für Schwenkverschraubungen DSVW, SWVE, WH und TH



ArtNr	Artikelbezeichnung	Einschraub- Gewinde	Material
0906079	DKA R1/8/M10/A3C *	G1/8"A/M10x1	Stahl
0900662	DKA R1/4-SA3/A3C *	G1/4"A	Stahl
0900664	DKA R3/8/A3C *	G3/8"A	Stahl
0900661	DKA R1/2/A3C *	G1/2"A	Stahl
0900663	DKA R3/4/A3C *	G3/4"A	Stahl
0906078	DKA R1 /A3C *	G1"A/M33x2	Stahl
0900655	DKA 1.1/4/42	G1 1/4"A/M42x2	Stahl
0900656	DKA 12/A3C *	M12x1,5	Stahl
0900657	DKA 14/A3C *	M14x1,5	Stahl
0900658	DKA 16/A3C *	M16x1,5	Stahl
0900659	DKA 18/A3C *	M18x1,5	Stahl
0900660	DKA 22/A3C *	M22x1,5	Stahl

DKI *Dichtkantenringe*


für Manometer-Verschraubungen



ArtNr	Artikelbezeichnung	Einschraub- Gewinde	Material
0900682	DKI R1/4/A3C *	G1/4"A	Stahl
0900681	DKI R1/2/A3C *	G1/2"A	Stahl

WD Weichdichtung


O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan),
FPM (z.B. Viton) auf Anfrage



ArtNr	Artikelbezeichnung	Einschraub- Gewinde	Material
0903900	WD R3/8	G3/8"A	Perbunan
0903898	WD R1/2	G1/2"A	Perbunan
0908001	WD 8X1,0	M8x1	Perbunan
0903888	WD 10X1,0/R1/8	G1/8"A/M10x1	Perbunan
0903889	WD 12X1,5	M12x1,5	Perbunan
0903890	WD 14X1,5/R1/4	G1/4"A/M14x1,5	Perbunan
0903891	WD 16X1,5	M16x1,5	Perbunan
0903892	WD 18X1,5	M18x1,5	Perbunan
0908000	WD 20X1,5	M20x1,5	Perbunan
0903893	WD 22X1,5	M22x1,5	Perbunan
0903895	WD 26X1,5-27X2,0-R3/4	G3/4"A/M26/M27	Perbunan
0908354	WD 33X2,0/R1	G1"A/M33x2	Perbunan
0908353	WD 42X2,0/R1.1/4	G11/4"A/M42x2	Perbunan
0903897	WD 48X2,0/R1.1/2	G11/2"A/M48x2	Perbunan

VOMO-L Vormontagestutzen


aus gehärtetem Werkzeugstahl



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Material
2300631	VOMO 04-LL	04	PN 100	Stahl
2300520	VOMO 06-LL	06	PN 100	Stahl
2300344	VOMO 08-LL	08	PN 100	Stahl
2300522	VOMO 10-LL	10	PN 100	Stahl
2300523	VOMO 12-LL	12	PN 100	Stahl
2300212	VOMO 6-L	06	PN 315	Stahl
2300214	VOMO 8-L	08	PN 315	Stahl
2300197	VOMO 10-L	10	PN 315	Stahl
2300199	VOMO 12-L	12	PN 315	Stahl
2300202	VOMO 15-L	15	PN 315	Stahl
2300204	VOMO 18-L	18	PN 315	Stahl
2300206	VOMO 22-L	22	PN 160	Stahl
2300208	VOMO 28-L	28	PN 160	Stahl
2300345	VOMO 35-L	35	PN 160	Stahl
2300211	VOMO 42-L	42	PN 160	Stahl

VOMO-S Vormontagestutzen

aus gehärtetem Werkzeugstahl



ArtNr	Artikelbezeichnung	Rohr Ø mm	Druck BAR	Material
2300213	VOMO 6-S	06	PN 630	Stahl
2300215	VOMO 8-S	08	PN 630	Stahl
2300198	VOMO 10-S	10	PN 630	Stahl
2300200	VOMO 12-S	12	PN 630	Stahl
2300201	VOMO 14-S	14	PN 630	Stahl
2300203	VOMO 16-S	16	PN 630	Stahl
2300205	VOMO 20-S	20	PN 400	Stahl
2300207	VOMO 25-S	25	PN 250	Stahl
2300209	VOMO 30-S	30	PN 160	Stahl
2300210	VOMO 38-S	38	PN 160	Stahl